VISIT…

БОЕВОЙ УСТАВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

(ВЗВОД, ОТДЕЛЕНИЕ, ТАНК)

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1969

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

БОЕВОЙ УСТАВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

(ВЗВОД, ОТДЕЛЕНИЕ, ТАНК)

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1969

Настоящий Устав излагает основные положения по организации и ведению боевых действий мотострелковым, танковым и парашютно-десантным взводами (отделением, танком) с учетом угрозы применения противником ядерного оружия и других средств массового поражения.

В связи с тем что соглашение о запрещении ядерного оружия еще не достигнуто, в Уставе также рассматриваются действия взвода, отделения и танка в условиях применения этого оружия нашими войсками.

Содержащиеся в Уставе указания необходимо применять, сообразуясь с обстановкой.

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основы боевых действий

1. Бой является единственным средством для достижения победы. Цель боя — уничтожение или пленение врага.

Советские воины — верные защитники своей любимой социалистической Родины — должны вести боевые действия с полным напряжением моральных и физических сил, проявлять в бою мужество, смелость, инициативу, военную хитрость, стойкость и непреклонную волю к победе.

Верность военной присяге, высокое политико-моральное состояние, отличная боевая выучка, крепкая воинская дисциплина, физическая закалка и боевая сплоченность воинов — важнейшие условия достижения успеха в бою. Каждый солдат, сержант и офицер должен быть проникнут непоколебимой решимостью разбить врага, выполнить боевую задачу во что бы то ни стало, не взирая ни на какие трудности и даже угрозу самой жизни. Командир обязан внушить эту решимость всем подчиненным.

2. Современный бой может вестись с применением ядерных средств поражения или с использованием только обычного оружия.

Ядерное оружие является самым мощным средством массового поражения. Оно способно ударной волной, интенсивным световым излучением, проникающей радиацией и радиоактивными веществами в короткий срок наносить крупные потери в живой силе и боевой технике, создавать зоны радиоактивного заражения местности, а также оказывать на войска сильное моральное воздействие.

Химическое оружие, применяемое противником, способно поражать личный состав путем воздействия на органы дыхания, кожу и глаза отравляющих веществ в виде капель, паров и тумана, образующихся при разрыве химических боеприпасов. Личный состав может также получить поражение при действиях на зараженной местности, при соприкосновении с зараженным вооружением и боевой техникой, употреблении зараженных продуктов питания и воды.

Подразделения должны умело вести боевые действия как в условиях применения ядерного оружия, так и с использованием только обычного оружия.

3. Мотострелковый, танковый и парашютно-десантный взводы (отделения, экипажи танков) при выполнении боевых задач во всех случаях должны уничтожать противника огнем своего оружия, умело и быстро использовать результаты ядерных ударов, огня артиллерии и ударов авиации. Имея современное вооружение, они способны своим огнем надежно поражать живую силу, танки, огневые средства и другую боевую технику противника,

вести стремительное наступление, упорно оборонять занимаемые позиции, действовать в разведке, охранении и выполнять другие задачи.

Взвод (отделение, танк), как правило, действует в составе роты (взвода), а в разведке, в боевом, походном и сторожевом охранении может выполнять задачи самостоятельно.

В зависимости от выполняемой задачи, характера местности и других условий обстановки мотострелковый и парашютно-десантный взводы (отделения) могут действовать в пешем порядке или на бронетранспортерах.

4. Успешное выполнение поставленной взводу (отделению, экипажу танка) боевой задачи достигается: своевременным обнаружением противника, умелым использованием своего оружия, боевой техники и местности, непрерывным взаимодействием в ходе боя, умелыми действиями ночью и в других условиях ограниченной видимости, выполнением мероприятий по защите от оружия массового поражения и бесперебойным обеспечением подразделений всем необходимым для боя.

5. Своевременное обнаружение противника достигается ведением непрерывного наблюдения.

Наблюдение за противником в ходе боевых действий ведется командиром и всем составом взвода (отделения, экипажа танка). Для наблюдения за воздушным противником во взводе назначается наблюдатель.

Из бронетранспортера и танка во всех случаях ведется круговое наблюдение. Секторы

наблюдения назначаются в зависимости от расположения приборов наблюдения, бойниц и размещения личного состава.

6. Для уничтожения противника взвод (отделение, экипаж танка) применяет оружие, установленное в танках и бронетранспортерах, индивидуальное оружие — автоматы, пулеметы и гранатометы, а также гранаты.

Огнем из танков уничтожаются танки и другие бронированные цели, огневые средства и живая сила противника; кроме того, танки своим огнем могут разрушать оборонительные сооружения легкого типа.

Современное вооружение бронетранспортеров позволяет уничтожать живую силу, огневые средства и другие цели.

Огонь из танков и бронетранспортеров ведется с ходу, с коротких остановок и с места.

Автоматы и пулеметы применяются для уничтожения живой силы и огневых средств противника. Пулеметы, кроме того, могут применяться для уничтожения низколетящих воздушных целей.

Гранатометы являются надежным противотанковым средством и предназначены для уничтожения танков и других бронированных целей; они могут применяться также для уничтожения живой силы и огневых средств, находящихся в легких укрытиях.

7. Поражение целей может осуществляться огнем отдельных огневых средств или сосредоточенным огнем отделения и взвода.

Огонь по направлению может быть: фронтальным, направленным к фронту цели; флан-

говым, направленным во фланг цели; перекрестным, ведущимся с двух и более направлений по одной цели. Пулеметный огонь, открываемый внезапно с близких расстояний в одном направлении, называется кинжальным.

8. Взаимодействие между взводами (отделениями, танками), огневыми средствами и соседями обеспечивается их взаимной огневой поддержкой и своевременным использованием успеха и результатов огня. Для этого командиры взводов (отделений, танков) должны знать задачи взаимодействующих подразделений, ориентиры, способы целеуказания и иметь между собой связь.

9. В бою взвод (отделение, экипаж танка) должен умело сочетать огонь с движением, широко применять маневр огнем и использовать выгодные условия местности.

Маневр огнем применяется для более эффективного поражения противника. Он заключается в сосредоточении огня взвода (отделения) по одной важной цели и в переносе огня с одной цели на другую.

Маневр взвод (отделение, танк) проводит с целью занять выгодное положение для ведения огня по наиболее уязвимому месту противника или выхода на направление для атаки его во фланг и тыл. Маневр должен проводиться быстро и скрытно. Для его осуществления используются открытые фланги, промежутки, складки местности и скрытые подступы, а также дымы; в обороне, кроме того, используются траншеи и ходы сообщения.

10. Взвод (отделение, экипаж танка) должен умело вести боевые действия ночью. Ночь создает хорошие условия для проникновения в расположение противника и внезапного нападения на него. Для ведения боевых действий ночью от подразделений требуется высокая выучка и натренированность, смелость и быстрая ориентировка, более тщательная подготовка к выполнению боевых задач и умение пользоваться приборами ночного видения, средствами освещения и целеуказания.

11. Командир взвода (отделения, танка) должен принимать меры к пополнению боеприпасов, заправке горючим и смазочными материалами, своевременному проведению технического обслуживания боевых машин и вооружения, обеспечению личного состава продовольствием и другими предметами снабжения.

12. Взвод действует в походном и боевом порядках, а мотострелковый и парашютно-десантный взводы, кроме того, и в предбоевом.

Походный порядок взвода — колонна. Он применяется на марше, при преследовании, а также при передвижении взвода в других условиях обстановки.

Боевой порядок взвод (отделение) применяет для ведения боя. Он должен обеспечивать наиболее выгодные условия для ведения огня и взаимодействия, а также наилучшее использование местности.

Предбоевой порядок применяется при действиях взвода в пешем порядке. Он может быть в линию отделений, уступом вправо или влево.

2. Управление подразделениями

13. Командир взвода (отделения, танка) несет ответственность за успешное выполнение боевой задачи. Он должен умело и уверенно командовать взводом (отделением, экипажем танка).

Порядок работы командира взвода по организации боевых действий каждый раз зависит от наличия времени и конкретных условий обстановки. Получив боевую задачу, командир взвода быстро уясняет ее и оценивает обстановку, принимает решение и отдает устный боевой приказ.

В ходе боя и в других случаях, когда требуются немедленные действия, командир взвода ставит задачи обычно путем подачи команд, передаваемых по радио, голосом или установленными сигналами.

14. При уяснении полученной задачи и оценке обстановки командир взвода должен понять задачу роты и взвода, изучить противника, задачи соседних подразделений и местность — выгодные подступы, естественные и искусственные препятствия, условия наблюдения и ведения огня, защитные и маскирующие свойства.

Кроме того, командир взвода обязан учитывать время суток и состояние погоды.

15. Боевой приказ должен излагаться кратко, четким командным языком и так, чтобы подчиненные ясно поняли поставленную зада-

чу. В боевом приказе командир взвода обычно указывает:

— ориентиры;

— положение противника и характер его действий;

— боевую задачу роты и взвода;

— задачи соседей;

— боевые задачи отделениям (танкам) и порядок взаимодействия;

— время готовности к выполнению задачи и сигналы;

— заместителя.

16. Командир отделения (танка), получив боевую задачу (команду), должен уяснить, где противник и что он делает, понять задачу взвода и отделения (экипажа) и поставить задачу подчиненным.

При постановке боевой задачи командир отделения (танка) указывает: ориентиры, противника, задачу взвода, отделения (танка) и соседей, время готовности к действиям и заместителя. При необходимости он ставит задачи каждому солдату отделения (экипажа танка).

17. Управление огнем является важнейшей обязанностью командира взвода, отделения и танка. Оно включает: разведку целей и их оценку; выбор вида оружия и боеприпасов, которыми можно наиболее надежно поразить цель; подачу команд на открытие огня или постановку огневых задач; наблюдение за результатами огня и его корректирование; маневр огнем; контроль за расходом боеприпасов.

Для управления огнем старшим командиром назначаются единые ориентиры и устанавливаются сигналы.

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые местные предметы. Они нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника.

Целеуказание осуществляется от ориентиров (местных предметов), от направления движения, трассирующими пулями и снарядами, разрывами снарядов и сигнальными средствами, а также наведением приборов и вооружения в цель.

18. Оповещение личного состава о воздушном противнике, о радиоактивном, химическом и бактериальном заражении осуществляется постоянными сигналами, установленными старшим командиром. Сигналы оповещения должен знать весь личный состав подразделений. Командир взвода (отделения, танка) по сигналам оповещения определяет порядок действий подчиненных и подает соответствующую команду.

19. При работе на радиостанциях строго соблюдаются правила ведения переговоров (приложение 1). Во взводе все команды в бою передаются по радио открытым текстом. При передаче команд подразделения вызываются по позывным, а пункты местности указываются от ориентиров и по условным наименованиям.

20. Политическая работа во взводе (отделении, экипаже) проводится в целях воспитания у личного состава беспредельной предан-

ности Советской Родине, Коммунистической партии и Советскому правительству, верности военной присяге, жгучей ненависти к врагу и постоянной готовности в любых условиях выполнить поставленную боевую задачу.

Командир взвода (отделения, танка) обязан:

— постоянно вести воспитательную работу с подчиненными, изучать их боевые, политико-моральные качества, настроения и запросы;

— разъяснять особенности обстановки, доводить до личного состава примеры о боевых подвигах, совершенных воинами в боях;

— воспитывать чувство взаимной выручки в бою, войсковой дружбы и товарищества, личным примером мобилизовывать подчиненных на образцовое выполнение воинского долга.

В своей работе по политическому и воинскому воспитанию подчиненных командир взвода (отделения, танка) должен опираться на коммунистов и комсомольцев.

3. Обязанности личного состава отделения (экипажа танка)

21. В современном бою неизмеримо повышается роль и значение воина. Для победы над врагом требуется, чтобы он в совершенстве знал свое оружие и боевую технику, мастерски владел ими и умело применял в бою. Кроме того, каждый воин должен быть готов заменить при необходимости выбывшего из строя товарища, поэтому знание смежной воинской специальности является обязательным.

Каждый сержант и солдат обязан:

— знать боевую задачу отделения (танка) и взвода;

— внимательно вести наблюдение, своевременно обнаруживать противника и немедленно докладывать о нем командиру;

— смело и решительно действовать в наступлении, стойко и упорно — в обороне, уничтожать противника всеми способами и средствами, проявлять храбрость, инициативу и находчивость в бою;

— умело использовать местность, индивидуальные средства защиты и защитные свойства машин; уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, преодолевать заграждения, естественные препятствия и зараженные участки местности, производить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию;

— охранять и защищать командира в бою; в случае выхода его из строя смело брать на себя командование подразделением;

— при ранении или поражении радиоактивными или отравляющими веществами принять необходимые меры самопомощи и продолжать выполнение боевой задачи.

При повреждении танка (бронетранспортера) экипаж обязан быстро принять меры к его восстановлению.

Каждый сержант и солдат воздушно-десантных войск, кроме того, обязан: уметь совершать прыжки с парашютом днем и ночью; ориентироваться и поражать противника огнем из автомата и гранатами во время снижения на парашюте; устанавливать, снимать

и обезвреживать мины; подрывать различные объекты; водить автомобиль.

22. Командир отделения (танка) обязан:

— поддерживать постоянную боевую готовность личного состава, бронетранспортера (танка) и вооружения, высокую слаженность подразделения для ведения боя;

— умело командовать отделением (экипажем танка) в бою, настойчиво добиваясь выполнения поставленной боевой задачи;

— быть для подчиненных примером активности, храбрости, выносливости и распорядительности, особенно в трудные минуты боя; постоянно проявлять заботу о нуждах своих подчиненных и об удовлетворении их всем необходимым для боя и жизни;

— лично вести наблюдение, ставить задачи на уничтожение обнаруженных целей и корректировать огонь;

— знать радиостанцию, уметь подготавливать ее к работе и работать на ней, постоянно поддерживать связь с командиром взвода;

— уметь водить бронетранспортер (танк), ориентироваться на любой местности, пользоваться топографической картой, определять положение целей и наносить их на карту;

— своевременно принимать меры к техническому обслуживанию бронетранспортера (танка) и вооружения, а в случае их повреждения — доложить командиру взвода и организовать ремонт.

23. Наводчик орудия обязан:

— систематически проверять состояние прицельных приспособлений, противооткатных

устройств, механизмов наведения, без промедления устранять обнаруженные неисправности и докладывать об этом командиру;

— знать правила стрельбы и уничтожать обнаруженные цели по команде командира и самостоятельно;

— правильно подготавливать и укладывать боеприпасы;

— уметь вести переговоры по радио и знать порядок радиообмена;

— помогать механику-водителю в техническом обслуживании и при ремонте машины.

Наводчик при необходимости заменяет командира; он должен знать его обязанности.

24. Механик-водитель (водитель) обязан:

— знать правила эксплуатации и обслуживания танка (бронетранспортера), умело водить его в любых условиях обстановки, времени года и суток; своевременно проводить техническое обслуживание;

— выдерживать установленное место в походном и боевом порядках взвода, умело преодолевать заграждения и естественные препятствия или по команде командира обходить их;

— обеспечивать при движении наилучшие условия для ведения огня, вести наблюдение, докладывать об обнаруженных целях и корректировать огонь;

— своевременно производить заправку машины горючим и охлаждающей жидкостью;

— при обнаружении неисправности или в случае повреждения машины немедленно до-

ложить об этом командиру и приступить к ремонту.

25. Заряжающий обязан:

— уметь осматривать, подготавливать и укладывать боеприпасы, знать, где и какие из них находятся в укладке; быстро и сноровисто заряжать оружие;

— помогать наводчику в поддержании вооружения в исправном состоянии и вместе с ним быстро устранять неисправности вооружения и задержки, возникающие при стрельбе;

— вести наблюдение и докладывать командиру об обнаруженных целях;

— всегда знать количество имеющихся боеприпасов.

При необходимости заряжающий заменяет наводчика; он должен знать его обязанности.

Заряжающий командирского танка, кроме того, обязан:

— в совершенстве знать устройство радиостанции, приборов внутренней связи и содержать их в постоянной готовности к работе;

— уметь быстро входить в радиосвязь, знать правила и порядок работы в радиосети;

— уметь обнаруживать и быстро устранять неисправности в радиостанции и приборах внутренней связи;

— помогать командиру в уходе за радиостанциями и в обслуживании их.

При выходе командира из машины заряжающий дежурит у радиостанции.

26. Наводчик пулемета бронетранспортера обязан:

— по команде командира и самостоятельно уничтожать обнаруженные цели;

— при ведении отделением боевых действий в пешем порядке поддерживать его огнем с бронетранспортера;

— помогать водителю проводить техническое обслуживание бронетранспортера.

27. Гранатометчик обязан: умело выбирать огневые позиции; поражать танки противника и другие бронированные цели, начиная с предельных дальностей стрельбы; огонь открывать по команде командира, а при необходимости и самостоятельно; при ведении огня не допускать, чтобы сзади гранатомета в опасной зоне находились люди и машины.

28. Пулеметчик и автоматчик обязаны по команде командира и самостоятельно уничтожать обнаруженные цели, наблюдать за результатами огня и умело корректировать его.

4. Защита от оружия массового поражения

29. Защита от оружия массового поражения организуется во всех видах боевых действий с целью сохранить боеспособность личного состава взвода (отделения, экипажа танка) и обеспечить успешное выполнение поставленных задач. С этой целью командир взвода (отделения, танка) обязан:

— проверять наличие и исправность индивидуальных средств защиты, индивидуальных дозиметров, табельных средств специальной обработки и умение пользоваться ими;

— своевременно принимать меры по сигна-

лу оповещения о радиоактивном, химическом и бактериальном заражении и подавать необходимые команды;

— осуществлять контроль радиоактивного облучения личного состава;

— своевременно организовать ликвидацию последствий применения противником оружия массового поражения;

— проводить санитарно-гигиенические мероприятия.

30. Защита от оружия массового поражения обеспечивается умелым использованием индивидуальных средств защиты, защитных свойств танков и других машин, различных инженерных сооружений и естественных укрытий.

Индивидуальные средства защиты, танки и бронетранспортеры, а также инженерные сооружения значительно ослабляют воздействие ударной волны, проникающей радиации и радиоактивного облучения, надежно предохраняют личный состав от поражения световым излучением и капельножидкими отравляющими веществами.

31. По сигналу оповещения личный состав обязан быстро надеть противогазы, а при необходимости и другие индивидуальные средства защиты, не прекращая выполнения задачи. Средства защиты снимаются только по команде командира.

При нанесении противником ядерного удара личный состав принимает меры защиты по вспышке взрыва. В машинах закрываются люки, бойницы и жалюзи. Личный состав, находящийся в открытом бронетранспортере,

должен пригнуться, при расположении вне машин — быстро занять имеющиеся поблизости укрытия, а на открытой местности — лечь на землю, головой в сторону, противоположную взрыву; после прохождения ударной волны продолжать выполнять задачу.

32. Участки местности, зараженные радиоактивными и отравляющими веществами, преодолеваются на максимальной скорости. При наличии пыли люки в танках и других машинах закрываются, а вентиляторы выключаются. Личный состав, действующий на открытых бронетранспортерах, надевает противогазы и защитные плащи, а экипажи танков — противогазы.

Действуя на зараженной местности, личный состав не должен без надобности прикасаться к зараженным предметам, принимать пищу и пить. Кроме того, должен избегать движения по высокой траве, кустарнику и по возможности не поднимать пыли.

33. При продолжительных действиях в районах радиоактивного заражения с уровнями радиации до 5 рентгенов в час командир взвода может разрешать личному составу периодически снимать противогазы. В районах с уровнями радиации свыше 5 рентгенов в час, а также на местности, зараженной отравляющими веществами и бактериальными средствами, противогазы разрешается снимать только в специально оборудованных машинах и убежищах.

34. Контроль радиоактивного облучения личного состава проводится с помощью дозимет-

ров групповым и индивидуальным методами. При групповом методе контроля доза радиоактивного облучения личного состава отделения (экипажа танка) определяется по показаниям одного — двух дозиметров, имеющихся в этих подразделениях, а при индивидуальном — с помощью дозиметров, выдаваемых всем офицерам, а также сержантам и солдатам, которые выполняют задачу в отрыве от своих подразделений.

Снятие показаний дозиметров и их перезарядка производятся по распоряжению командира роты. Учет индивидуальных доз радиоактивного облучения ведется в роте в журнале учета радиоактивного облучения личного состава.

Командир взвода (отделения, танка) обязан знать дозы радиоактивного облучения, полученные личным составом.

35. При ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения проводится специальная обработка. Она может быть частичной и полной.

Частичная специальная обработка проводится непосредственно личным составом подразделений (приложение 2).

Полная специальная обработка проводится после выполнения боевой задачи по указанию командира роты непосредственно в расположении роты или на пункте специальной обработки.

Продовольствие и воду, зараженные радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, использовать для употребления запрещается.

Глава 2

РАЗВЕДКА

36. Разведка противника и местности ведется активно и непрерывно в любых условиях обстановки.

Личный состав подразделений, выделенных в разведку, должен действовать скрытно и смело, проявлять находчивость, инициативу и военную хитрость, добывать к установленному времени разведывательные данные и своевременно их докладывать.

Доклады о результатах разведки должны передаваться без промедления, быть правдивыми, краткими и ясными. В них обычно указываются: какой противник, когда и где обнаружен, характер его действий, где находится подразделение, ведущее разведку, и что решил командир делать в дальнейшем.

Командирам, назначенным в разведку, запрещается иметь с собой топографические карты с данными о своих войсках, а всему составу разведки — личные и другие документы, по которым можно установить принадлежность к части и ее действия.

1. Взвод в разведывательной группе

37. Взвод, назначенный в разведывательную группу, может усиливаться саперами, химиками-разведчиками и обеспечиваться средствами связи.

Командир разведывательной группы при уяснении полученной задачи и оценке обстановки должен понять, где находится и что делает противник, какие данные и к какому времени добыть, что делать после выполнения задачи. Кроме того, он должен подробно изучить характер местности в направлении действий разведывательной группы и пометками на карте наметить маршрут, определить порядок движения группы, задачи дозорных машин, вероятные рубежи встречи с противником и возможный характер действий группы.

38. При постановке задачи подчиненным командир разведывательной группы указывает: сведения о противнике, задачу и порядок движения группы, задачи дозорным машинам, порядок их действий до встречи с противником и при встрече с ним, способы поддержания связи и заместителя.

При необходимости могут указываться направления действий соседних разведывательных органов и способы взаимного опознавания, порядок прохождения линии фронта своих войск и пропуск.

39. Задачи разведывательная группа выполняет наблюдением, засадами, а при необходимости и боем.

Командир разведывательной группы разведку ведет лично. Для осмотра местности и местных предметов в направлении движения и в стороне от него высылаются дозорные машины, а при ведении разведки в пешем порядке — дозорные. Дозорные машины (дозорные) действуют на удалении, при котором обеспечивается наблюдение за ними.

Вдали от противника, когда встреча с ним маловероятна, разведывательная группа двигается на максимальной скорости. В районе возможной встречи с противником командир перемещает группу скрытно вне дорог от одного удобного для наблюдения пункта к другому.

40. При встрече с разведкой противника и походным охранением разведывательная группа обычно обходит их, доносит командиру и скрытно выходит к главным силам противника.

Встретив главные силы противника, разведывательная группа, умело используя местность и искусно действуя, должна установить их состав, направление движения и продолжать за ними наблюдение.

Если разведывательная группа в ходе выдвижения обнаружит противника в районе, в котором он не предполагался, командир разведывательной группы немедленно доносит об этом и в дальнейшем, в зависимости от полученных указаний, продолжает разведку обнаруженного противника или выполняет ранее поставленную задачу.

В случае внезапной встречи с противником, когда невозможно уклониться от боя, разве-

дывательная группа открывает огонь, смело нападает на него и, используя его замешательство, захватывает пленных, после чего продолжает выполнять задачу.

В ходе разведки обороняющегося противника разведывательная группа, используя промежутки и открытые фланги в его боевом порядке, должна смело проникать в глубину обороны, устанавливать расположение опорных пунктов и огневых средств, танков, артиллерии, ракетных и специальных подразделений, места пунктов управления, состав и районы расположения резервов.

41. При разведке водной преграды разведывательная группа устанавливает ее характер и состояние поймы, а также наличие противника на своем и противоположном берегах.

К водной преграде разведывательная группа выдвигается скрытно. Обнаружив противника, разведывательная группа устанавливает его состав и характер действий, отыскивает промежутки в его боевом порядке и, используя скрытые подступы, проникает к водной преграде. Саперы и разведчики-водолазы определяют ширину, глубину и скорость течения реки, характер грунта дна и берегов, а также их крутизну, наличие заграждений на берегах и в русле, удобные места для переправы мотострелковых подразделений и танков. Если на водной преграде имеются переправы, определяется их состояние и грузоподъемность.

42. Разведка леса начинается с осмотра опушки дозорной машиной (дозорными). Дви-

жение в лесу разведывательная группа совершает обычно по дороге или просеке; движение вне дорог осуществляется по азимуту. Дороги, отходящие в стороны от маршрута движения, при необходимости осматриваются дозорными машинами, которые после выполнения задачи присоединяются к группе.

43. Разведку в горах разведывательная группа ведет преимущественно вдоль дороги или тропы путем последовательного осмотра командных высот и наблюдения с них.

Все дороги, тропы и ущелья, отходящие в сторону от направления движения, просматриваются командиром разведывательной группы с выгодных для наблюдения пунктов, или для их осмотра высылаются дозорные машины. Для осмотра труднодоступных участков местности высылаются пешие дозорные.

С целью захвата пленных широко применяются засады, которые наиболее целесообразно устраивать в теснинах и за поворотами дорог.

44. Населенные пункты разведывательная группа обычно обходит. При необходимости разведать населенный пункт осмотр его начинается дозорной машиной. При входе в населенный пункт командир группы может установить наличие противника путем опроса местных жителей.

В населенном пункте разведывательная группа продвигается за дозорной машиной в готовности поддержать ее огнем.

45. При ведении разведки зимой разведывательная группа обычно высылается на ма-

шинах повышенной проходимости. Машины и танки могут окрашиваться в белый цвет.

Особое внимание уделяется осмотру рощ, лощин, населенных пунктов и других укрытых мест, где может быть противник. Для осмотра местности и местных предметов в стороне от маршрута дозорные могут высылаться на лыжах.

46. Для захвата пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники противника взвод (отделение) может применять засаду. Она организуется на наиболее вероятных направлениях движения противника в местах, где обеспечивается внезапность нападения на него. Успех засады зависит от скрытности ее расположения, готовности к ведению меткого огня, решительности, выдержки всего личного состава и умелых действий.

47. Командир взвода (отделения), организуя засаду, ставит задачи, указывая при этом сведения о противнике, места расположения отделений (танков, огневых средств), порядок открытия огня и действий при захвате пленных и после выполнения задачи, сигналы и заместителя.

48. Взвод (отделение, танк), заняв позицию, ничем не должен себя обнаруживать. С подходом к месту засады отдельных машин противника, его мелких групп или одиночных солдат и офицеров взвод (отделение) внезапными действиями захватывает пленных. Более крупную группу противника взвод (отделение, танк) подпускает на близкое расстояние и уничтожает огнем. Команду на открытие огня

подает командир взвода (отделения). Оставшиеся в живых солдаты и офицеры противника захватываются в плен. Документы, обнаруженные при осмотре убитых и машин, изымаются. Условные знаки (эмблемы) на боевой технике противника запоминаются.

Выполнив задачу, взвод (отделение) действует в соответствии с ранее полученными указаниями.

2. Взвод в боевом разведывательном дозоре

49. Боевой разведывательный дозор в составе взвода высылается от батальона, а иногда и роты для разведки противника и местности. Задачи дозор выполняет наблюдением и боем.

Командир боевого разведывательного дозора при уяснении задачи и оценке обстановки должен понять, где находится, что делает противник и какие данные о нем добыть, изучить местность в направлении действий и определить порядок ведения разведки.

При постановке задачи подчиненным командир боевого разведывательного дозора указывает: сведения о противнике, полученную задачу, порядок действий, наблюдения, открытия огня, сигналы и заместителя.

50. Боевой разведывательный дозор, умело применяясь к местности, должен быстро выйти к противнику, установить характер его действий и расположение огневых средств.

В ходе сближения с противником командир боевого разведывательного дозора ведет круговое наблюдение; осмотр местности и местных предметов осуществляется всем составом дозора или дозорными машинами.

51. Во встречном бою боевой разведывательный дозор должен своевременно обнаружить выдвигающегося противника, немедленно доложить об этом и установить за ним наблюдение. В дальнейшем он ведет разведку подходящего противника или действует по указанию командира, выславшего дозор.

В наступлении при разведке обороны противника он должен установить расположение огневых средств, промежутки или слабо обороняемые участки и скрытые подступы к ней. С целью получения более полных данных о расположении огневых средств противника боевой разведывательный дозор может вызывать на себя его огонь.

В обороне боевой разведывательный дозор должен своевременно установить выдвижение средств ядерного нападения и других огневых средств, а также подход противника к рубежу обороны.

При отходе противника боевой разведывательный дозор, ведя за ним непрерывное наблюдение, определяет направление отхода и характер действий.

Выполнив поставленную задачу, боевой разведывательный дозор действует в соответствии с полученными указаниями.

3. Действия дозорной машины (дозорных)

52. Дозорная машина (дозорные) высылается от подразделений, ведущих разведку, а также выполняющих другие задачи, для осмотра местности и местных предметов с целью выявления противника. Она высылается на удаление, обеспечивающее наблюдение за ней и поддержку огнем. В тех случаях, когда осмотр местных предметов не обеспечивается одной дозорной машиной, высылаются две — три машины, составляющие разведывательный дозор.

53. Командир дозорной машины (командир разведывательного дозора, старший дозорный), получив задачу, должен выбрать скрытое направление для движения, наметить порядок действий, поставить задачу подчиненным, установить порядок наблюдения и доклада, а также сигналы.

54. При выполнении задачи дозорная машина (разведывательный дозор, дозорные) должна действовать, как правило, вне дорог, продвигаясь от одного удобного для наблюдения пункта к другому, не задерживая при этом движение сзади идущего подразделения. При осмотре местности и местных предметов особенно тщательно должны осматриваться места, где возможно скрытное расположение противника и его внезапное нападение из засад.

При подходе к лесу прежде всего осматривается его опушка, а при движении в лесу —

входы и выходы из оврагов и лощин, гати, мосты и другие места, где возможны засады противника.

Осмотр населенного пункта следует начинать при подходе к нему, обращая особое внимание на крыши зданий, деревья и другие места, откуда противник может вести наблюдение.

Если противник не обнаружен, командир дозорной машины (командир разведывательного дозора, старший дозорный) подает сигнал «Путь свободен» и продолжает выполнять задачу. Обнаружив противника, он установленным сигналом немедленно докладывает о нем и, действуя скрытно, продолжает вести наблюдение. При внезапной встрече с противником дозорная машина (разведывательный дозор, дозорные) открывает по нему огонь.

Ночью и в других условиях ограниченной видимости для наблюдений используются приборы ночного видения. Кроме того, дозорная машина (разведывательный дозор) при ведении разведки периодически останавливается, с тем чтобы установить наличие противника путем подслушивания.

4. Взвод (отделение) в поиске

55. Поиск организуется при подготовке к наступлению и в обороне с целью захвата пленных и образцов вооружения противника. Поиск проводится в пешем порядке.

Объектами для проведения поиска могут быть одиночные солдаты или небольшие группы, расчеты огневых средств на переднем крае и в глубине расположения противника. Для проделывания проходов в заграждениях взводу (отделению) придаются саперы. Действия подразделений в поиске могут поддерживаться огнем выделенных средств. Командир взвода (отделения) обязан знать, по каким участкам (целям) подготавливается огонь, а также сигналы его вызова и прекращения.

56. С получением задачи командир взвода (отделения) должен уяснить ее, установить непрерывное наблюдение за объектом поиска и поведением противника, изучить местность с целью определения выгодных подступов, назначить отделения (солдат) для нападения на противника и захвата пленных и для обеспечения их действий и поставить им задачи.

При постановке задачи на проведение поиска командир взвода (отделения) указывает: сведения о противнике, задачу взвода (отделения), задачи отделений (солдат), выделенных для захвата пленных, проделывания проходов в заграждениях и для обеспечения захвата, порядок действий при нападении на объект и отходе, сигналы, пропуск и заместителя.

57. В установленное время взвод (отделение) бесшумно и скрытно, преимущественно ночью или в других условиях ограниченной видимости, выдвигается к объекту нападения. Первыми для проделывания прохода в за-

граждениях выдвигаются саперы. Получив от них сигнал о готовности прохода, выдвигаются отделения (солдаты), назначенные для обеспечения поиска, а за ними — отделение (солдаты) для нападения и захвата пленных. Приблизившись к объекту, отделение (солдаты) по сигналу своего командира внезапно и, как правило, без выстрелов нападает на противника и захватывает пленных и образцы оружия. Командир взвода (отделения) обычно находится с отделением (группой солдат), нападающим на объект. Отделения (солдаты) обеспечения находятся в готовности прикрыть огнем отделение (солдат) при захвате пленных и отходе.

Выполнив задачу, отделение (солдаты) с захваченными пленными, документами и образцами вооружения быстро отходит в свое расположение, затем отходят саперы и последними — отделения (солдаты) обеспечения.

Отход совершается бесшумно или под прикрытием огня. Сигналы вызова огня подает командир взвода (отделения).

5. Действия наблюдательного поста (наблюдателя)

58. Наблюдательный пост (наблюдатель) назначается для разведки противника.

Наблюдательный пост состоит из двух — трех наблюдателей; один из них назначается старшим.

Старший наблюдательного поста обязан установить порядок непрерывного наблюде-

ния, организовать оборудование места для наблюдательного поста и его маскировку, проверить исправность приборов наблюдения и средств связи, вести запись наблюдения, поддерживать связь с командиром, выставившим пост, и своевременно докладывать ему о результатах наблюдения.

На наблюдательном посту должны быть приборы наблюдения (бинокль, перископ), карта или схема местности, журнал наблюдения, компас, часы и средства связи, а у наблюдателя — приборы наблюдения.

59. Наблюдательный пост (наблюдатель) начинает наблюдение с детального изучения местности и определения расстояний до ориентиров и характерных местных предметов в назначенной ему полосе.

Обнаружив цель, наблюдатель обязан определить ее положение на местности, доложить командиру, нанести ее на карту или схему и сделать запись в журнале (приложение 3).

Наблюдение ведется непрерывно; ночью оно дополняется подслушиванием.

Глава 3

МАРШ И ПОХОДНОЕ ОХРАНЕНИЕ

60. Подразделения всегда должны быть готовы к совершению марша на большие расстояния в условиях угрозы применения противником оружия массового поражения, воздействия его авиации, радиоактивного, химического и бактериального заражения, разрушения дорог и переправ.

Марш может совершаться в предвидении встречи с противником или вне угрозы столкновения с ним, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости.

Во всех случаях командир должен обеспечить своевременное прибытие взвода (отделения, танка) в назначенный район в полной боевой готовности.

1. Взвод (отделение, танк) на марше

61. Мотострелковый и парашютно-десантный взводы (отделения) обычно совершают марш на машинах, а на небольшие расстояния — в пешем порядке или на лыжах; танковый взвод (танк) совершает марш своим ходом, а иногда может перевозиться на большегрузных прицепах.

62. При подготовке к маршу командир взвода (отделения, танка) обязан проверить исправность машин, вооружения, средств защиты, приборов ночного видения, средств связи и светомаскировки, наличие и правильность укладки боеприпасов и заправку горючим. О готовности к маршу он докладывает командиру роты (взвода).

63. Получив задачу на марш, командир взвода доводит ее до личного состава, указывая при этом сведения о противнике, задачу роты и взвода, маршрут движения, установленные дистанции между машинами и скорость движения, задачи по наблюдению, сигналы оповещения и порядок действий по ним.

Командир отделения (танка) проверяет знание личным составом полученной задачи, сигналов оповещения и порядка действий по ним и назначает наблюдателя.

64. Командир взвода на марше обязан строго соблюдать установленный порядок движения, не допускать задержек на переправах, теснинах, перевалах и в населенных пунктах, вести непрерывное наблюдение, своевременно оповещать личный состав о противнике, а также о радиоактивном, химическом и бактериальном заражении.

Машины на марше двигаются только по правой стороне дороги на установленной дистанции. При вынужденной остановке машина отводится на правую обочину дороги, где производится устранение неисправностей. После того как неисправности устранены, машина

присоединяется к проходящей колонне; свое место во взводе она занимает на привале.

Ночью машины могут двигаться с использованием приборов ночного видения, светомаскировочных устройств или подкузовной подсветки, а при движении на участках местности, просматриваемой противником, и в светлые ночи — с полностью выключенным светом.

65. По сигналу оповещения о воздушном противнике взвод продолжает движение, пулеметы, выделенные для ведения огня по низко летящим самолетам (вертолетам), приводятся в готовность, люки танков закрываются. Нападение воздушного противника отражается огнем по команде командиров отделений. При движении в пешем порядке мотострелковый (парашютно-десантный) взвод по команде командира занимает ближайшее укрытие.

По сигналу оповещения о радиоактивном, химическом и бактериальном заражении взвод продолжает движение, весь личный состав быстро надевает противогазы. Зараженные участки взвод (отделение, танк) преодолевает на максимальной скорости. При наличии пыли люки машин, бойницы и жалюзи закрываются. При следовании на открытом бронетранспортере личный состав, кроме того, укрывается плащом или накидкой.

После выхода из зараженного района, обычно на малом привале, проводится частичная специальная обработка. Полная специальная обработка проводится по указанию командира роты.

66. На малых привалах машины останавливаются на правой обочине дороги на установленной дистанции, но не ближе 10 м одна от другой. Личный состав для отдыха располагается справа от дороги. Огневые средства, назначенные для борьбы с воздушным противником, находятся в готовности к ведению огня. При осмотре танка башню разрешается разворачивать только вправо.

На большом привале командир взвода должен расположить машины в назначенном месте, организовать их маскировку и техническое обслуживание.

67. Зимой перед маршем командир взвода (отделения, танка) обязан: обеспечить личный состав средствами против обморожения, проверить исправность средств подогрева машин, а также наличие утеплительных ковриков; дать указания механикам-водителям (водителям) о мерах предотвращения размораживания системы охлаждения двигателя; проверить готовность вооружения к действию при низкой температуре; если предстоит движение по глубокому снегу, проверить натяжение гусениц, а также оснащение машин средствами повышения проходимости; организовать просушивание обмундирования и обуви.

На привалах обычно проводится периодический прогрев двигателей.

68. При подготовке к маршу в горах командир взвода (отделения, танка) уделяет особое внимание проверке исправности ходовой части и механизмов управления. На каждой машине необходимо иметь приспособления для тормо-

жения и преодоления крутых подъемов и спусков. При преодолении опасных мест личный состав мотострелкового взвода обычно спешивается.

При движении в пешем порядке на крутых подъемах необходимо делать короткие остановки.

На привалах в горной местности личный состав и техника располагаются в местах, безопасных от обвалов.

69. При подготовке к маршу в пустыне машины оснащаются средствами повышения проходимости, обеспечивающими движение по бездорожью и пескам; кроме того, создается дополнительный запас воды.

В жаркое время для предохранения личного состава от тепловых и солнечных ударов командир взвода (отделения, танка) должен следить за строгим соблюдением питьевого режима.

Запрещается оставлять в пути одиночные машины.

2. Взвод (отделение, танк) в походном охранении

70. Взвод на марше может назначаться в головную (боковую, тыльную) походную заставу с задачей обеспечить охраняемую колонну от внезапного нападения противника и проникновения его разведки.

Взводу могут придаваться средства усиления. Для непосредственного охранения, а также с целью осмотра местности от походной

заставы в направлении движения может высылаться дозорная машина (дозорные) на удаление, обеспечивающее наблюдение за ней и поддержку огнем.

В походной заставе организуется наблюдение за наземным и воздушным противником и назначается наблюдатель для приема сигналов от дозорной машины (дозорных), если она высылается.

71. Командир взвода, назначенного в походную заставу, обязан уяснить задачу, изучить по карте маршрут движения, определить порядок движения взвода и отдать боевой приказ.

При постановке задачи в боевом приказе он указывает: сведения о противнике, задачу взвода и маршрут движения, задачу дозорной машины и сигналы для связи, построение взвода и порядок наблюдения.

72. Походная застава двигается с установленной скоростью. Командир взвода находится в голове колонны и установленным порядком докладывает командиру, выславшему охранение, о заграждениях и зараженных участках, а также о встрече с противником.

Разрушенные мосты, заминированные или зараженные участки на маршруте походная застава обходит, обозначая направление обхода указками.

Мелкие группы противника походная застава, как правило, уничтожает и продолжает выполнять задачу.

При встрече с превосходящим по силе противником походная застава действует в зависимости от обстановки: внезапным огнем с

выгодной позиции и решительной атакой уничтожает его, а если своими силами застава не в состоянии уничтожить противника, она упорно удерживает занимаемую позицию и обеспечивает развертывание и вступление в бой охраняемой колонны.

73. Во время привалов походная застава, заняв выгодную позицию, продолжает охранять остановившуюся колонну.

При расположении на отдых походная застава выполняет задачи сторожевого охранения или заменяется. С началом движения сторожевая застава остается на месте до тех пор, пока вновь назначенное походное охранение не пройдет ее, после чего присоединяется к своему подразделению.

74. Взвод, назначенный в тыльную походную заставу, следует за охраняемой колонной на установленной дистанции.

Мелкие группы противника тыльная походная застава уничтожает огнем из засад. При угрозе выхода превосходящих сил противника к охраняемой колонне она занимает выгодную позицию и огнем всех средств наносит поражение противнику, задерживает его и не допускает выхода на фланг.

С целью задержания противника командир взвода по приказу командира, выславшего заставу, организует на путях отхода разрушение мостов и дорог.

Глава 4

НАСТУПЛЕНИЕ

75. Наступление является основным видом боевых действий и имеет решающее значение в достижении победы над противником. Личный состав взвода (отделения, экипажа танка) должен вести наступление с полным напряжением сил, огнем и решительной атакой уничтожать обороняющегося противника.

76. Взвод наступает, как правило, в составе роты.

Боевой порядок мотострелкового взвода, действующего на бронетранспортерах, и танкового взвода строится в боевую линию с интервалом между машинами до 100 м.

В пешем порядке мотострелковый взвод наступает в цепи, имея интервалы между отделениями до 40 м. Бронетранспортеры в этом случае продвигаются за своими подразделениями от одного рубежа к другому и огнем в промежутки и из-за флангов поддерживают их наступление (приложение 4).

77. При постановке боевой задачи взводу обычно указывается объект атаки и направление дальнейшего наступления.

Объектом атаки могут быть живая сила противника и его огневые средства, расположенные в направлении наступления.

1. Взвод в наступлении

78. Во время подготовки к наступлению с ходу командир взвода обязан скрытно расположить взвод в указанном командиром роты месте, замаскировать бронетранспортеры или танки и организовать подготовку к предстоящим боевым действиям. Для личного состава в районе расположения отрываются обычно щели, а для бронетранспортеров и танков — укрытия.

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником взвод в указанное время выходит и занимает исходное положение. Личный состав при этом располагается обычно в траншее, а бронетранспортеры в зависимости от характера местности — за обратными скатами высот или в окопах в готовности своим огнем поддержать действия взвода.

79. После получения задачи на местности или по карте командир взвода уясняет ее и оценивает обстановку, принимает решение и отдает боевой приказ.

В боевом приказе при постановке задач он указывает: направления наступления отделениям (танкам), огневые средства и живую силу противника, подлежащие уничтожению, порядок взаимодействия при преодолении заграждений и во время атаки, а командир мотострелкового взвода при атаке в пешем порядке, — кроме того, места спешивания.

80. С подходом к рубежу атаки взвод развертывается в боевой порядок и продолжает движение в атаку. Командир взвода при необ-

ходимости уточняет задачи отделениям (танкам); мотострелковый взвод при атаке в пешем порядке спешивается в указанном командиром роты месте и бегом или ускоренным шагом продолжает движение вслед за танками или самостоятельно.

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником командир мотострелкового взвода при подходе танков подает команду «Приготовиться к атаке», а после прохождения их — «Взвод, в атаку — вперед», по которой взвод выскакивает из траншеи (окопов) и вслед за танками переходит в атаку.

При движении в атаку танки, отделения и огневые средства, установленные на бронетранспортерах, по команде командира взвода открывают огонь по живой силе и огневым средствам противника, особенно противотанковым. Заграждения они преодолевают по проделанному проходу последовательно под прикрытием огня артиллерии и при взаимной поддержке огнем своих средств. После преодоления заграждений танки и отделения выходят на свои направления, стремительно врываются на передний край обороны, уничтожают противника и, умело используя результаты ядерного удара, огня артиллерии и своих средств, а также промежутки в боевом порядке противника и складки местности, продолжают наступление в указанном направлении.

81. В ходе наступления взвод уничтожает противника огнем и стремительной атакой. Опорные пункты, в которых противник оказы-

вает сопротивление, взвод обходит и атакует их во фланг и тыл. Для обхода используются складки местности, промежутки и открытые фланги противника. При невозможности обхода противник уничтожается огнем всех средств и решительной атакой с фронта при поддержке огня артиллерии.

Уничтожив противника, мотострелковый взвод по команде командира быстро производит посадку на бронетранспортеры и продолжает развивать наступление в глубину.

Успешное продвижение хотя бы одного отделения (танка) или соседей командир взвода должен немедленно использовать для быстрого продвижения вперед.

Обнаружив средства ядерного нападения или установки противотанковых управляемых реактивных снарядов, взвод, умело используя скрытые подступы, стремительно выходит к этим средствам и уничтожает их сосредоточенным огнем.

Минно-взрывные заграждения, завалы и другие труднопроходимые участки, встретившиеся в глубине, взвод обходит или преодолевает по проделанному проходу.

На труднодоступных участках местности мотострелковый взвод обгоняет танки и наступает под прикрытием их огня. По мере преодоления этих участков танки выходят вперед, а мотострелковый взвод продолжает наступать за ними.

Зараженные участки мотострелковый взвод обычно преодолевает на бронетранспортерах с использованием индивидуальных средств за-

щиты или обходит их по направлению, указанному командиром роты.

82. Контратакующего противника взвод уничтожает во взаимодействии с другими подразделениями огнем и стремительной атакой или по указанию командира роты сначала поражает противника огнем с выгодного рубежа, а затем атакует его.

Взвод, не подвергшийся контратаке, должен ускорить свое продвижение с целью выхода во фланг и тыл контратакующему противнику.

83. Обнаружив отход противника, командир взвода докладывает командиру роты и немедленно переходит к преследованию, не давая ему возможности оторваться.

При преследовании взвод, умело используя складки местности и другие ее маскирующие свойства, выходит на пути отхода противника, сковывает его действия, огнем всех средств и решительной атакой наносит ему поражение.

Мотострелковый взвод преследует противника обычно на бронетранспортерах.

84. Взвод, составляющий резерв батальона, продвигается за наступающими подразделениями на удалении, указанном командиром батальона, в готовности к развитию наступления или уничтожению противника, оставшегося в тылу наступающих подразделений, а также к выполнению других задач.

Получив задачу, командир взвода на ходу ставит задачи отделениям (танкам). Взвод развертывается в боевой порядок, стремительно атакует противника и развивает наступление в глубину.

85. Водные преграды подразделения при развитии наступления форсируют с ходу. Командир взвода при подходе к водной преграде указывает место форсирования, порядок ведения огня на плаву и задачи на противоположном берегу, а командир танкового взвода, — кроме того, место подготовки танков для переправы по глубоким бродам или другим способом.

Мотострелковый взвод с выходом к водной преграде, не задерживаясь, при поддержке огня танков, орудий сопровождения и артиллерии на плавающих бронетранспортерах, переправочно-десантных средствах или по захваченным переправам форсирует ее. Противника, оказывающего сопротивление, взвод уничтожает огнем всех средств на плаву. С выходом на противоположный берег он безостановочно развивает наступление в указанном направлении.

Танковый взвод форсирует водную преграду по бродам или на самоходных паромах самостоятельно или одновременно с мотострелковыми подразделениями. С выходом на противоположный берег взвод, используя результаты огня артиллерии, совместно с другими подразделениями уничтожает обороняющегося противника и развивает наступление в глубину.

86. Подготовка к наступлению ночью проводится в светлое время. Командир взвода, организуя наступление, кроме обычных вопросов, указывает: хорошо заметные в темное время ориентиры, направление наступления взвода по азимуту и направляющее отделение

(танк), порядок освещения местности, использования приборов ночного видения, сигналы опознавания и целеуказания, а при наличии у противника заграждения — место и порядок обозначения прохода и способ преодоления заграждения по проходу.

Перед нанесением ядерных ударов принимаются меры защиты от ослепляющего действия светового излучения. С этой целью личный состав взвода занимает место в машинах или в укрытиях; смотровые щели и оптические приборы танков и машин закрываются.

Взвод в установленное время выдвигается к обороне противника и атакует его. При развитии наступления в глубине взвод должен точно выдерживать направление наступления и установленным способом обозначать свое положение.

Средства освещения должны применяться так, чтобы не освещать свой боевой порядок.

87. **Парашютно-десантный взвод** начинает боевые действия немедленно после приземления.

Личный состав во время спуска на парашютах ориентируется по местным предметам; автоматчики приводят оружие в боевую готовность и ведут огонь по обнаруженному противнику.

Если в местах приземления противник оказывает сопротивление, взвод (отделение) немедленно атакует и уничтожает его.

Командир взвода (отделения) после приземления ориентируется, при необходимости уточняет задачи и докладывает командиру роты (взвода) о результатах десантирования.

Разыскав оружие, сброшенное в парашютной таре, и десантированные машины, взвод быстро выдвигается в указанном ему направлении, при подходе к объекту атаки развертывается в боевой порядок и по сигналу командира решительной атакой уничтожает живую силу и огневые средства противника, после чего действует в соответствии с указаниями командира роты. При десантировании ночью взвод предварительно выходит на пункт сбора роты.

Расчеты орудий, минометов и экипажи самоходно-артиллерийских установок после приземления быстро приводят свое оружие в боевую готовность и выдвигаются к подразделениям, которым они приданы, а при необходимости открывают огонь по противнику непосредственно с площадки приземления.

2. Отделение в наступлении

88. Отделение может наступать в пешем порядке или на бронетранспортере.

При наступлении в пешем порядке отделение действует в цепи с интервалом между солдатами до 6—8 м. Для удобства ведения огня и лучшего применения к местности солдаты в цепи могут несколько выдвигаться вперед или принимать в сторону, не нарушая общего направления фронта наступления цепи и не мешая действиям соседей.

89. Командир отделения при постановке задачи обычно указывает: ориентиры, расположение огневых средств противника, задачу взвода, отделения и соседей, порядок ведения

огня при движении в атаку и преодоления заграждений, заместителя.

Задачи пулеметчику, гранатометчику и автоматчикам по уничтожению противника командир отделения ставит подачей команд.

90. При развертывании взвода командир отделения в пешем порядке или на бронетранспортере выводит отделение на свое направление; отделение безостановочно вслед за танками или самостоятельно продолжает движение, ведя огонь на ходу.

Заграждение отделение преодолевает по проделанному проходу самостоятельно или вслед за танком бегом в колонне по одному или на бронетранспортере. Преодолев заграждение, отделение при действиях в пешем порядке развертывается в цепь, стремительно приближается к противнику, забрасывает его гранатами и с криком «Ура» решительно атакует.

Уничтожив противника огнем в упор, отделение, не задерживаясь, продвигается вперед, по команде (сигналу) командира взвода быстро производит посадку на бронетранспортер и продолжает наступать в указанном направлении. Не отклоняясь от направления наступления, отделение, используя складки местности, быстро выходит на фланг или в тыл огневым средствам и сопротивляющимся группам противника, огнем и решительной атакой уничтожает их.

91. При атаке из исходного положения по команде командира отделения «Приготовиться к атаке» личный состав дозаряжает оружие и подготавливает к действию гранаты.

По команде (сигналу) о начале движения в атаку командир отделения командует: «Отделение, в атаку — вперед», по которой отделение быстро выскакивает из траншеи (окопа) и бегом или ускоренным шагом вслед за танками или самостоятельно при поддержке огнем с бронетранспортера атакует противника и продолжает наступление в глубину.

92. Пулеметное отделение обычно придается одному из взводов.

При наступлении в пешем порядке пулеметы двигаются в цепи взвода, уничтожая противника, оказывающего сопротивление.

Командир отделения в ходе боя находится при одном из пулеметов и управляет огнем отделения, не допуская отставания пулеметов от цепи взвода.

3. Танк в наступлении

93. Командир танка при постановке задачи экипажу указывает: ориентиры, расположение огневых средств противника, задачу взвода, танка и соседей, порядок ведения огня при движении в атаку и преодоления заграждений.

В ходе боя командир танка задачи ставит подачей команд.

94. При развертывании взвода командир танка выводит танк на свое направление и безостановочно продолжает движение. Сохраняя свое место в боевом порядке взвода, танк во взаимодействии с другими танками, а при совместных действиях с мотострелковыми подразделениями — и с ними, уничтожает танки, противотанковые управляемые реактивные

снаряды и другие огневые средства, а также живую силу противника.

Заграждения противника танк преодолевает в порядке, указанном командиром взвода, по проделанному и обозначенному проходу. Преодолевая заграждения, экипаж танка продолжает вести огонь из орудия и пулемета по живой силе и огневым средствам противника, уничтожая в первую очередь его фланкирующие противотанковые средства.

Ворвавшись в оборону противника, танк огнем и гусеницами уничтожает противника и стремительно продвигается вперед.

95. В ходе наступления командир танка должен наблюдать за противником и местностью, выбирать выгодное направление для движения, поддерживать непрерывную связь с командиром взвода, следить за действиями соседних танков и сигналами мотострелкового подразделения, по их сигналам и самостоятельно уничтожать противника, препятствующего продвижению вперед.

Без приказа танк не оставляет своего места в боевом порядке взвода. В случае выхода из строя других танков оставшийся танк присоединяется к другому взводу и продолжает вести бой. При повреждении и остановке танка экипаж продолжает огнем с места уничтожать противника, принимая одновременно меры к устранению повреждений.

96. Танк, выделенный для уничтожения целей во время огневой подготовки, по указанию командира взвода выдвигается на подготовленную огневую позицию и уничтожает

или разрушает указанные цели на переднем крае и в ближайшей глубине обороны противника. С подходом остальных танков взвода он вместе с ними атакует противника и действует в соответствии с боевой задачей и командами (сигналами) командира взвода.

4. Наступление в особых условиях

97. В городе взвод наступает обычно вдоль улицы по обеим ее сторонам. Взаимная поддержка танковых и мотострелковых подразделений достигается ведением огня по зданиям, расположенным на противоположной стороне. Мотострелковые подразделения, прикрывая своим огнем танки, уничтожают огнем и гранатами противотанковые средства и живую силу противника, особенно в подвалах и первых этажах зданий.

98. Мотострелковый взвод при действиях в штурмовой группе усиливается танками, орудиями и саперами, а также обеспечивается увеличенным запасом гранат, патронов и дымовыми средствами.

Организуя наступление штурмовой группы, командир взвода тщательно изучает характер обороны противника в атакуемом объекте, особенно систему огня и возможность огневого фланкирования из соседних зданий, наиболее удобные подступы к объекту, наличие заграждений, определяет задачи отделениям и огневым средствам.

Перед атакой орудия и танки огнем прямой наводкой уничтожают огневые средства и живую силу противника, расположенные в ата-

куемом и соседних зданиях. Одновременно мотострелковые подразделения ведут огонь по окнам, дверям и амбразурам. Огнем гранатометов уничтожаются огневые средства противника в зданиях, а также его танки и другие бронированные цели. По мере приближения к атакуемому объекту огонь переносится по верхним этажам и чердакам. Отделения врываются в здание и, переходя с одного этажа на другой по лестницам или через проломы в междуэтажных перекрытиях, уничтожают противника огнем в упор из автоматов, пулеметов и гранатами. Захваченные здания очищаются от противника.

99. В горах на труднодоступных участках местности мотострелковый взвод обычно действует в пешем порядке. Танковый взвод может придаваться мотострелковой роте.

При организации наступления командир взвода обязан: тщательно изучить оборону противника и его систему огня, обращая особое внимание на фланкирующие огневые средства; выбрать скрытые подступы для совершения обходов и наступления отделений (танков); определить, какими огневыми средствами и откуда выгодно уничтожить (подавить) противника.

В ходе наступления особое внимание обращается на своевременное уничтожение огневых средств противника, ведущих фланговый огонь, а также на выявление и уничтожение засад.

При атаке высоты с ярусным расположением противника его огневые средства и живая сила подавляются одновременно на всех

ярусах. Во время атаки первого яруса часть огневых средств взвода сосредоточивает огонь по огневым средствам противника на последующих ярусах и по его фланкирующим средствам. Бронетранспортеры перемещаются по доступной для них местности и поддерживают взвод огнем.

Танковый взвод наступает обычно на танкодоступной местности. Танконедоступные участки взвод преодолевает после захвата их мотострелковыми подразделениями, действия которых он обеспечивает огнем.

100. В лесу взвод наступает, как правило, вдоль дороги, просеки или по направлению, указанному по азимуту. Мотострелковый взвод в густом лесу действует обычно в пешем порядке.

В ходе наступления во взводе ведется круговое наблюдение, при этом особое внимание обращается на выявление и уничтожение истребителей танков. Противник, ведущий огонь с деревьев, уничтожается назначенными автоматчиками. Для непосредственного охранения командир взвода высылает дозорных.

Лесные завалы и другие заграждения взвод, как правило, обходит, а при невозможности обхода преодолевает по проделанному проходу.

Танковый взвод, как правило, придается мотострелковой роте и наступает в боевых порядках мотострелковых взводов.

101. В пустыне мотострелковый взвод атакует противника обычно в пешем порядке, а

после прорыва обороны развивает наступление на бронетранспортерах.

Используя промежутки и открытые фланги в обороне противника, взвод должен стремительно продвигаться в глубину, огнем всех средств уничтожать его огневые средства и живую силу, выходить на фланги и в тыл опорным пунктам и решительно атаковать их.

Особое внимание командир взвода должен уделять выдерживанию направления наступления и обеспечению флангов и тыла.

102. Зимой при глубоком снежном покрове мотострелковый взвод наступает обычно на лыжах. Бронетранспортеры продвигаются по дорогам, поддерживая взвод огнем. Атака на бронетранспортерах возможна по насту и на ледовых пространствах.

Особое внимание командир взвода обращает на подготовку вооружения и боевой техники к действию в условиях низких температур и на предупреждение обморожения личного состава.

Во время атаки и при бое в глубине обороны противника для совершения обходов и атаки противника во фланг и тыл командир взвода должен широко применять действия отделений на лыжах.

Танковый взвод при глубоком снеге наступает обычно в боевых порядках мотострелковых подразделений. Труднопроходимые участки преодолеваются с использованием навесного оборудования.

Глава 5

ОБОРОНА

103. Взвод (отделение, экипаж танка) обороняется, как правило, в составе роты (взвода). Умело используя свое оружие, местность и ее инженерное оборудование, а также заграждения, он способен нанести наступающему противнику большие потери и удержать занимаемые позиции.

Успех обороны достигается искусной организацией системы огня, оборудованием и маскировкой позиций, выдержкой, стойкостью и упорством личного состава при отражении атак противника.

В обороне каждый солдат, умело использующий свое оружие, противотанковые средства и стоящий насмерть, может уничтожить большое количество солдат противника, а также его наступающих танков и бронетранспортеров.

Взвод (отделение, экипаж танка) не имеет права оставить занимаемые позиции без приказа командира роты (взвода).

104. При переходе взвода к обороне прежде всего должны быть организованы наблюдение и система огня перед фронтом и на флангах.

Система огня должна обеспечивать возможность ведения флангового и перекрестного огня перед передним краем, в промежутках с соседями и круговую оборону.

Огневые средства и танки должны располагаться на передних или на обратных скатах высот, в складках местности и за местными предметами с таким расчетом, чтобы они не наблюдались противником и вместе с тем все подступы к переднему краю и на флангах находились под действительным, особенно фланговым, огнем, а заграждения и естественные препятствия хорошо просматривались и простреливались. Огневые средства должны быть готовы к ведению огня ночью и в других условиях ограниченной видимости.

При организации системы огня взводу и отделению указываются полоса огня, дополнительный сектор обстрела и участки сосредоточенного огня, а орудиям, гранатометам, пулеметам, танкам и бронетранспортерам — основной и дополнительный секторы обстрела на дальность их действительного огня. Полосы огня (секторы обстрела) соседних подразделений (огневых средств) на стыках должны взаимно перекрываться.

Система огня считается готовой, когда все огневые средства и танки заняли огневые позиции, подготовлены данные для стрельбы и имеются боеприпасы.

105. В обороне подразделения должны находиться в постоянной готовности к отражению атаки противника.

Для уничтожения отдельных групп противника, пытающихся вести разведку, проделывать проходы в заграждениях или проникнуть в глубину обороны, в мотострелковом взводе назначаются дежурные огневые средства, а в танковом взводе — дежурный танк, личный состав которых находится в постоянной готовности к немедленному открытию огня с запасной или временной огневой позиции.

1. Взвод в обороне

106. Взвод обороняет опорный пункт до 300 м по фронту и до 200 м в глубину.

Бронетранспортеры мотострелкового взвода занимают огневые позиции обычно в глубине опорного пункта в складках местности и на обратных скатах высот так, чтобы они могли вести огонь преимущественно в сторону флангов и в промежутки; для них могут подготавливаться также запасные огневые позиции.

Танки в опорном пункте располагаются по фронту и в глубину на расстоянии до 200 м один от другого. Основные и запасные огневые позиции для каждого танка выбираются с таким расчетом, чтобы обеспечивались круговая оборона, хорошая маскировка, наблюдение за противником и ведение огня на расстояния не менее дальности прямого выстрела, взаимная огневая поддержка и возможность вести сосредоточенный огонь, а также скрытые пути для перехода с одной позиции на другую.

В опорном пункте взвода и на его флангах могут занимать позиции противотанковые средства и танки, не подчиненные командиру взвода. Командир взвода должен знать задачи этих средств, их командиров и осуществлять с ними взаимодействие.

Промежутки между взводами должны находиться под непрерывным наблюдением и надежно прикрываться огнем различных огневых средств.

107. Получив приказ на переход к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником, командир взвода обязан быстро поставить задачи отделениям (танкам) на занятие позиций, организовать наблюдение и систему огня перед фронтом и на флангах, управление огнем и инженерные работы.

При переходе к обороне вне соприкосновения с противником командир взвода располагает взвод в укрытом месте, совместно с командирами отделений (танков) изучает местность, выбирает позиции для отделений, танков, бронетранспортеров, пулеметов и гранатометов и отдает боевой приказ.

108. В боевом приказе при постановке задач указываются:

— командиром мотострелкового взвода — задачи отделениям, их полосы огня и дополнительные секторы обстрела; огневые позиции бронетранспортеров, их основные и дополнительные секторы обстрела; участки сосредоточенного огня взвода; какими огневыми средствами обеспечить промежутки с соседями и

фланги; порядок занятия позиций; сроки выполнения инженерных работ и меры маскировки;

— командиром танкового взвода — задачи танкам, их основные и запасные огневые позиции, основные и дополнительные секторы обстрела; участки сосредоточенного огня взвода; порядок занятия позиций; сроки выполнения инженерных работ и меры маскировки.

Командир взвода, кроме того, определяет порядок уничтожения танков и пехоты противника перед передним краем и в случае выхода его на фланги и в тыл, устанавливает сигналы целеуказания, согласовывает действия взвода с соседями и расположенными вблизи огневыми средствами.

Командир танкового взвода, приданного мотострелковой роте, должен знать задачи и расположение мотострелковых взводов, порядок взаимодействия с другими противотанковыми средствами, места заграждений, способы поддержания связи и сигналы целеуказания.

109. После выбора позиций для огневых средств и танков и организации системы огня подразделения должны приступить к работам по инженерному оборудованию позиций и выполнять их скрытно с полным напряжением сил.

В опорном пункте мотострелкового взвода вначале отрываются одиночные окопы для пулеметчиков, гранатометчиков и автоматчиков, которые соединяются в окоп на отделение и затем в траншею; оборудуются огневые

позиции для бронетранспортеров; производится расчистка местности для улучшения условий наблюдения и ведения огня. В последующем устраиваются укрытия для личного состава — перекрытая щель на каждое отделение, блиндаж (убежище) на взвод и ход сообщения в тыл, который приспосабливается для ведения огня; оборудуются ниши для боеприпасов (приложение 7).

В опорном пункте танкового взвода вначале отрываются окопы для танков на основных огневых позициях, расчищается местность для улучшения условий наблюдения и ведения огня, затем отрываются окопы на запасных огневых позициях и устраиваются ниши (погребки) для боеприпасов.

Командир взвода лично руководит инженерными работами, поддерживая постоянную готовность взвода к отражению атаки противника.

При отсутствии непосредственного соприкосновения с противником и в других случаях, когда позволяет обстановка, для отрывки траншеи, хода сообщения, окопов для танков, бронетранспортеров и других сооружений могут применяться землеройные машины и навесное оборудование.

Все позиции (сооружения) должны быть тщательно замаскированы, для чего используются подручные материалы и табельные маскировочные средства.

110. Для обороны ночью командир мотострелкового взвода до наступления темноты

должен определить и указать подчиненным командирам: где дополнительно выставить наблюдателей и задачи по подслушиванию; какие огневые средства, когда и куда переместить; по каким направлениям и участкам местности перед передним краем и на флангах дополнительно подготовить огонь; порядок применения приборов ночного видения и средств освещения, а также задачи по уничтожению этих средств противника огнем.

Командиры обязаны проверить подготовку оружия для стрельбы ночью и готовность к действию приборов ночного видения.

111. Командир мотострелкового взвода во время боя находится на командно-наблюдательном пункте, оборудованном обычно в ходе сообщения или в траншее, а командир танкового взвода — в танке. Командир взвода должен видеть местность перед передним краем обороны и на флангах и весь боевой порядок взвода.

112. Командир взвода обязан составить схему опорного пункта и представить ее командиру роты. На схеме обычно указываются: ориентиры и расстояния до них; положение наблюдаемого противника; позиции отделений, танков, бронетранспортеров и огневых средств, их полосы огня и секторы обстрела; участки сосредоточенного огня; позиции огневых средств командира роты, расположенных вблизи и в опорном пункте взвода, и их секторы обстрела; заграждения, оборонительные сооружения и укрытия; огонь соседей перед

фронтом взвода и в промежутках; место командира взвода.

113. С началом огневой подготовки противника командир взвода и наблюдатели ведут наблюдение с целью своевременно установить время перехода противника в атаку. Личный состав мотострелкового взвода по команде командира укрывается в щелях, блиндаже (убежище) и на дне траншеи в готовности быстро занять свои места для отражения атаки; экипажи занимают места в танках.

114. С переходом противника в атаку командир танкового взвода подает команду экипажам танков на открытие огня с целью уничтожения в первую очередь танков и бронетранспортеров противника. Мотострелковый взвод открывает огонь с подходом противника на дальность действительного огня своего оружия.

При приближении противника к переднему краю огонь доводится до наивысшего напряжения. Взвод огнем противотанковых средств уничтожает танки и бронетранспортеры противника, а огнем из пулеметов и автоматов отсекает пехоту от танков и уничтожает ее.

Противник, ворвавшийся в опорный пункт взвода, уничтожается огнем в упор и гранатами.

В случае обхода противником опорного пункта взвод переходит к круговой обороне и прочно удерживает занимаемые позиции, уничтожая противника огнем всех видов оружия, или действует по указанию командира роты.

После отражения атаки восстанавливаются система огня и разрушенные оборонительные сооружения, при необходимости с разрешения командира роты проводится смена огневых позиций танков и огневых средств, пополняются боеприпасы.

115. В обороне взвод может назначаться в засаду.

Позиция засады должна иметь хорошие условия для наблюдения и ведения огня, а также обеспечивать укрытое расположение взвода. На позиции отрываются окопы, которые тщательно маскируются.

Командир взвода должен изучить местность, поставить задачи отделениям (танкам) и приданным средствам, указать порядок открытия огня и действий взвода по уничтожению противника.

До подхода противника засада ничем себя не обнаруживает. По мелким группам и отдельным его машинам огонь, как правило, не открывается.

При подходе к намеченному пункту более крупной группы противника взвод по команде (сигналу) командира внезапным огнем с близкого расстояния наносит ей поражение. По выполнении задачи командир взвода действует в соответствии с полученными указаниями.

116. Взвод, назначенный в боевое охранение, подчиняется командиру батальона. Он должен обеспечить батальон от внезапного нападения противника и воспретить ведение разведки противником.

В боевом охранении взвод обороняет позицию до 500 м по фронту. Перед позицией взвода и на флангах устраиваются заграждения. Взвод поддерживается огнем назначенных средств из глубины обороны.

Система огня строится с таким расчетом, чтобы взвод мог поражать противника на наибольшую дальность. Для наблюдения за скрытыми подступами к позиции и на флангах командир мотострелкового взвода высылает дозорных.

117. Получив задачу на действия в боевом охранении, командир взвода выводит взвод на указанную позицию, устанавливает наблюдение, отдает боевой приказ и организует инженерное оборудование позиции.

После организации обороны командир взвода с командирами отделений (танков) и приданных средств проводит разведку путей отхода и определяет порядок отхода.

118. Мелкие группы противника боевое охранение захватывает в плен или уничтожает огнем.

При подходе значительных сил противника боевое охранение поражает их огнем, начиная с предельной дальности, и вынуждает развернуться. Командир взвода личным наблюдением определяет силы и направление действий противника, докладывает командиру батальона и продолжает вести бой.

При отходе раненые и убитые должны быть вывезены (вынесены) вместе с их оружием.

2. Отделение в обороне

119. Отделение в обороне занимает позицию 50—60 м по фронту с таким расчетом, чтобы иметь возможность огнем совместно с соседними отделениями уничтожать противника перед фронтом и на флангах опорного пункта взвода.

120. Командир отделения, получив задачу, уясняет ее, изучает местность, определяет огневую позицию пулемета, гранатомета, места автоматчиков и ставит им боевые задачи.

При постановке боевых задач командир отделения указывает: ориентиры; сведения о противнике; задачу взвода, отделения и соседей; основную и запасную огневые позиции пулемету и гранатомету, их основные и дополнительные секторы обстрела с каждой позиции; места автоматчикам; порядок ведения огня при отражении атаки танков и пехоты противника; заместителя. После этого отделение немедленно приступает к отрывке и маскировке окопов, а также расчистке местности для улучшения условий наблюдения и ведения огня.

121. На позиции отделения сначала отрываются одиночные окопы, затем они соединяются между собой в окоп на отделение, который доводится до полного профиля, а при неустойчивом грунте усиливается одеждой крутостей. Для личного состава оборудуется перекрытая щель, а для боеприпасов отрываются ниши. Если траншея отрыта землеройной машиной, командир отделения организует дооборудование ее (приложение 7).

122. Командир отделения обычно находится рядом с гранатометчиком в таком месте, откуда удобнее подавать команды и обеспечивается наблюдение за сигналами командира взвода.

Организовав оборону, командир отделения обязан составить карточку огня, на которую нанести: ориентиры и расстояния до них, позицию отделения и полосу огня, огневые позиции пулемета и гранатомета и секторы обстрела, позиции соседей и направление их огня перед фронтом отделения, участки сосредоточенного огня взвода.

123. При нанесении противником ядерного удара личный состав быстро занимает ближайшее укрытие или ложится на дно окопа (траншеи).

С началом огневой подготовки противника наблюдатель ведет наблюдение, а остальной состав отделения по команде командира укрывается в щели или в блиндаже (убежище) в готовности быстро занять свои места на позиции; при применении противником отравляющих веществ личный состав быстро надевает противогазы.

Обнаружив переход противника в атаку, отделение немедленно изготавливается к бою. Огонь по противнику открывается с приближением его на дальность действительного огня оружия отделения; по мере подхода противника к переднему краю обороны огонь доводится до наивысшего напряжения. Танки и бронетранспортеры уничтожаются огнем гранатомета и противотанковыми гранатами,

а спешившаяся пехота — огнем из пулемета и автоматов. С подходом пехоты противника к позиции на расстояние 30—40 м отделение забрасывает ее гранатами и уничтожает огнем в упор.

124. Пулеметное отделение в обороне обычно используется в полном составе или придается мотострелковым взводам.

При действиях в полном составе командир отделения обязан указать: где оборудовать основные и запасные огневые позиции пулеметов; основной и дополнительный секторы обстрела с каждой позиции; порядок отражения атаки противника и действий в случае выхода его на фланг и в тыл взводу.

С началом атаки противника пулеметчики по команде (сигналу) командира взвода или командира отделения открывают огонь по атакующей пехоте.

Пулемет, назначенный для ведения кинжального огня, до начала атаки ничем не должен обнаруживать себя. С выходом противника в зону подготовленного огня пулеметчик самостоятельно открывает огонь и ведет его с наибольшим напряжением.

3. Танк в обороне

125. Танк в обороне занимает огневую позицию и во взаимодействии с соседними танками уничтожает своим огнем танки, бронетранспортеры, огневые средства и живую силу противника.

126. Командир танка, уяснив полученную задачу, обязан: вывести танк на указанную огневую позицию, поставить боевую задачу экипажу, организовать отрывку окопа и его маскировку, определить расстояния до ориентиров, подготовить данные для ведения огня днем и ночью и составить карточку огня, а затем подготовить запасную огневую позицию.

При постановке боевой задачи экипажу командир танка указывает: ориентиры; сведения о противнике, задачу взвода, своего танка и соседей; основную и запасную огневые позиции, основной и дополнительный секторы обстрела с каждой позиции.

В карточке огня танка указываются: ориентиры и расстояния до них с указанием исходной установки для стрельбы ночью; основная и запасная огневые позиции, основной и дополнительный секторы обстрела; участки сосредоточенного огня взвода; позиция мотострелкового подразделения; заграждения, расположенные вблизи огневой позиции танка.

127. При нанесении противником ядерного удара экипаж танка закрывает люки и жалюзи.

Во время огневой подготовки экипаж находится в танке, ведет непрерывное наблюдение и уничтожает обнаруженные цели. В случае применения противником отравляющих веществ экипаж надевает противогазы.

С началом движения противника в атаку экипаж уничтожает атакующие танки и бронетранспортеры противника.

4. Оборона в особых условиях

128. В городе мотострелковый взвод обороняет опорный пункт, включающий в себя одно — два здания. Ему могут быть приданы орудия и другие огневые средства.

Оборона в зданиях организуется так, чтобы подступы к ним простреливались фланговым и перекрестным огнем. При этом большая часть взвода и приданные огневые средства размещаются в нижних этажах и полуподвалах.

Приспосабливая здание к обороне, необходимо заложить окна и двери кирпичом или мешками с землей, устроить бойницы и амбразуры, проделать отверстия в чердачном и междуэтажных перекрытиях, подвал каменного здания оборудовать под убежище.

Танковый взвод, приданный мотострелковому подразделению, используется в полном составе для действий из засады или отдельными танками для ведения огня с подготовленных позиций в опорных пунктах.

Огневые позиции орудий, танков и бронетранспортеров подготавливаются обычно за каменными заборами, в которых проделываются амбразуры.

Командир взвода должен создать в опорном пункте запас боеприпасов, продовольствия и питьевой воды, а также принять меры по борьбе с пожаром.

Атака противника отражается огнем всех средств, при этом огневые средства, расположенные на верхних этажах, кроме уничтоже-

ния противника непосредственно перед обороняемым зданием, ведут огонь и по дальним целям. Противник, укрывшийся у стен обороняемого здания, забрасывается гранатами и уничтожается огнем, а ворвавшийся в здание — огнем в упор. Бой ведется за удержание каждого этажа и комнаты.

129. В горах взвод занимает оборону в составе роты или создает отдельный опорный пункт, подготавливая его к круговой обороне.

Позиции выбираются в местах, исключающих возможность обвалов и затоплений, и так, чтобы обеспечивалось поражение противника фланговым, перекрестным и кинжальным огнем.

Для защиты от оружия массового поражения приспосабливаются пещеры и другие естественные укрытия. При подготовке оборонительных сооружений и укрытий в каменистых и скальных грунтах используются камни, прикрываемые слоем земли, а также мешки с землей. В горно-лесистой местности над окопами и участками траншей устраиваются перекрытия.

Атаку противника взвод отражает всеми огневыми средствами с широким применением гранат. Танки противника наиболее выгодно уничтожать во время преодоления ими подъемов, особенно на серпентинах.

При обходе противником опорного пункта взвод переходит к круговой обороне и поражает его огнем во фланг и тыл.

130. В лесу опорный пункт мотострелкового взвода обычно перехватывает дорогу, просеку или дефиле между болотами и озерами.

При переходе к обороне командир взвода обязан: организовать круговое наблюдение и обстрел, произвести расчистку леса и кустарника для улучшения условий наблюдения и ведения огня, не демаскируя при этом своего расположения, организовать кинжальный огонь пулеметов и огонь с деревьев; предусмотреть мероприятия по борьбе с лесными пожарами.

На местности с высоким уровнем грунтовых вод строятся окопы полунасыпного или насыпного типа. Над окопами и огневыми позициями оборудуются перекрытия для предохранения личного состава, вооружения и боевой техники от поражения осколками снарядов и мин, а также от заражения капельно-жидкими отравляющими веществами. Взвод своими силами устраивает завалы, засеки, противотанковые барьеры и прикрывает их огнем.

Танковый взвод, приданный мотострелковому подразделению, огневые позиции оборудует вблизи просек, полян, перекрестков дорог и на участках редкого леса.

131. При обороне **зимой** командир взвода особое внимание уделяет обеспечению постоянной готовности оружия к действию и принятию мер по предупреждению обморожения. Необходимо чаще сменять наблюдателей и расчеты дежурных огневых средств, особенно ночью, в метель и снегопад, а также усили-

вать контроль за несением службы на позициях.

Оборонительные сооружения и укрытия устраиваются с использованием снега и льда.

В целях маскировки потемневшие от пороховых газов места и следы гусениц засыпаются снегом (заметаются).

В условиях распутицы устраиваются водостоки на позициях и в укрытиях, укрепляются их стенки с целью предотвращения размывов и обвалов. Танки в окопах устанавливаются на лежни.

Глава 6

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТЕ И СТОРОЖЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ

1. Расположение взвода на месте

132. Взвод при расположении на месте должен быть в постоянной готовности к отражению противника.

Бронетранспортеры и танки располагаются в указанных местах, используя складки местности и местные предметы для укрытия и маскировки. Отделения и экипажи танков размещаются вблизи своих машин. Для личного состава по указанию командира роты отрываются щели и устраиваются блиндажи (убежища). Для бронетранспортеров и танков отрываются укрытия.

133. Прибыв к месту расположения, командир взвода обязан: указать места отделениям, бронетранспортерам (танкам); организовать наблюдение за сигналами командира роты и указать порядок действий по ним; организовать отрывку укрытий для личного состава и бронетранспортеров (танков), их маскировку, а также техническое обслуживание машин.

Командир отделения (танка) обязан организовать отрывку укрытия для личного состава и машины, маскировку и техническое об-

служивание и доложить о проделанной работе командиру взвода.

При техническом обслуживании машина в первую очередь дозаправляется горючим и пополняется боеприпасами, производится проверка вооружения, механизмов и приборов, их регулировка, смазка и устранение выявленных неисправностей.

2. Взвод и отделение в сторожевом охранении

134. Усиленный взвод может назначаться в сторожевую заставу с задачей своевременно обнаружить противника, предупредить о нем охраняемые войска и упорно оборонять занимаемую позицию в случае нападения противника.

Сторожевой заставе назначается полоса охранения шириной до 2 км. В этой полосе на указанном рубеже застава занимает и оборудует основную, а при наличии времени и запасную позиции, с которых прикрывается огнем вся полоса.

Для своевременного обнаружения противника на позиции каждого отделения (танка) организуется наблюдение.

135. С целью осмотра местности впереди позиции и в промежутках с соседними заставами периодически, особенно в ночное время и в условиях ограниченной видимости, высылаются дозорные машины или пешие дозорные. Дозорными обычно назначаются два — три солдата, один из них — старшим.

Дозорные машины (дозорные) следуют по указанному маршруту скрытно, тщательно

осматривая местность. Одиночные солдаты противника захватываются в плен или уничтожаются. При обнаружении групп противника командир дозорной машины (старший дозорный) немедленно докладывает командиру заставы и продолжает наблюдение за действиями противника.

136. При наличии перед фронтом позиции сторожевой заставы или в промежутках с соседними заставами скрытых подступов для своевременного обнаружения противника на этих направлениях командир заставы выставляет секреты. В состав секрета назначаются два — три солдата, один из них — старшим. Секрет выставляется на определенное время, располагается укрыто в указанном ему месте и должен находиться в полной боевой готовности, ничем не обнаруживая себя.

При появлении противника секрет ведет за ним наблюдение и установленным порядком доносит командиру. При выходе на него одиночных солдат противника он захватывает их в плен или уничтожает огнем.

По выполнении задачи секрет возвращается на позицию заставы самостоятельно.

137. Командир взвода, выделенного в сторожевую заставу, получив задачу, выводит взвод на указанный рубеж, проводит рекогносцировку, принимает решение и отдает приказ, в котором указывает: позиции отделениям, бронетранспортерам (танкам); полосы огня и секторы обстрела; состав, место расположения и задачу секрета (секретов); задачи и маршруты движения дозорной ма-

шины (дозорных); порядок оборудования позиций, сигналы и пропуск.

138. Командир взвода должен организовать бдительное несение службы, установить порядок отдыха личного состава и обеспечить постоянную боевую готовность сторожевой заставы.

С получением данных о противнике усиливается наблюдение, застава изготавливается к бою. О появлении противника командир взвода немедленно докладывает командиру, выславшему заставу, и извещает соседние сторожевые заставы.

Мелкие группы противника застава захватывает в плен или уничтожает огнем. При наступлении значительных сил застава упорно удерживает позицию и без приказа не отходит.

139. Отделение может быть назначено в сторожевой пост для непосредственного охранения подразделений, расположенных на месте.

Сторожевой пост обычно занимает и оборудует указанную ему позицию на удалении от охраняемого подразделения до 1500 м. Место позиции должно обеспечивать круговое наблюдение и ведение огня.

Смена сторожевого поста обычно производится через сутки.

Командир отделения, заняв позицию, назначает наблюдателя, организует оборудование позиции, указывает порядок ведения огня в случае появления противника и сообщает пропуск.

Сторожевой пост ведет наблюдение непрерывно днем и ночью.

Одиночных солдат противника сторожевой пост захватывает в плен или уничтожает и доносит об этом командиру.

При наступлении противника сторожевой пост обороняет занимаемую позицию и без приказа командира не отходит.

140. Пропуск и отзыв устанавливаются на каждые сутки для опознавания своих военнослужащих.

Пропуском служит наименование вооружения или боевой техники, например «автомат», а отзывом — название населенного пункта с той же буквы, что и пропуск, например «Астрахань».

Пропуск сообщается устно всему составу сторожевой заставы (поста) и подразделений, ведущих разведку, а отзыв — командирам этих подразделений, а также лицам, посылаемым для передачи им приказаний.

Пропуск спрашивается у лиц, проходящих через линию охранения и следующих по расположению подразделений ночью, а отзыв — у лиц, передающих приказание.

Пропуск и отзыв произносятся тихо.

Все, не знающие пропуска, а прибывшие с приказанием — отзыва, задерживаются. Задержанных командир взвода (отделения) опрашивает лично и в зависимости от обстоятельств разрешает им следовать дальше или направляет под конвоем к командиру, выславшему охранение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОМАНД ПО РАДИО

Порядок передачи команд следующий:
— позывной вызываемой радиостанции — один раз;
—слово «Я» и позывной своей радиостанции—один раз;
— содержание команды — один раз;
—слово «Я» и позывной своей радиостанции—один раз;
— слово «Прием» — один раз.

Пример: «Ястреб, я Сокол, ориентир один, противотанковое орудие, уничтожить, я Сокол. Прием».

На принятую команду немедленно дается обратная проверка с точным повторением команды или словом «Понял» с указанием своего позывного.

Примеры: 1. «Сокол, я Ястреб, ориентир один, противотанковое орудие, уничтожить, я Ястреб. Прием».
2. «Понял, я Ястреб. Прием».

Подтверждение на принятую команду может даваться также подачей соответствующей команды своим подчиненным.

Для передачи общих команд, относящихся ко всем подразделениям и боевым машинам, устанавливается циркулярный позывной.

При передаче общих команд содержание их повторяется два раза.

Пример: «Ветер, я Ястреб, сосредоточить огонь по противнику на высоте..., сосредоточить огонь по противнику на высоте... (высота указывается по кодированной карте), я Ястреб. Прием».

Общие команды принимаются и немедленно исполняются всеми командирами боевых машин. Обратная проверка на общие команды не дается.

При устойчивой связи и хорошей сработанности между радиостанциями разрешается работать внутри подразделения вместо полных позывных сокращенными позывными или без позывных.

Примеры: 1. «Третий, я первый, уменьшить интервал. Прием».

2. «Третий, уменьшить интервал. Прием».

Подтверждение: «Понял, я третий. Прием».

При слабой слышимости и сильных помехах команды разрешается передавать два раза.

Приложение 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

1. Частичная специальная обработка включает частичную санитарную обработку личного состава, частичную дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию вооружения и техники. Она проводится под руководством командира взвода (отделения, танка) при заражении отравляющими веществами немедленно, а при заражении радиоактивными веществами и бактериальными средствами — после выхода из зараженного района в указанном командиром роты месте. В случае длительного пребывания на местности, зараженной радиоактивными веществами и бактериальными средствами, частичная специальная обработка может производиться и в зараженном районе.

2. При частичной санитарной обработке удаляются радиоактивные вещества, обезвреживаются или удаляются отравляющие вещества, болезнетворные микробы и токсины с кожных покровов, а также с надетых индивидуальных средств защиты, обмундирования, снаряжения и обуви.

При частичной дезактивации вооружения и техники производится удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей, при дегазации — обезвреживание или удаление отравляющих веществ, при дезинфекции — обезвреживание или удаление болезнетворных микробов и токсинов.

При заражении радиоактивными веществами, как правило, обрабатывается вся зараженная поверхность вооружения и техники. При заражении отравляющими веществами или бактериальными средствами прежде всего обрабатываются те части и поверхности вооружения и техники, с которыми личный состав соприкасается при выполнении поставленной задачи. Индивидуальное оружие и другие предметы небольшого размера во всех случаях обрабатываются полностью.

3. Для проведения частичной специальной обработки применяются следующие табельные средства:

— индивидуальные противохимические пакеты, дегазирующие пакеты и сумки противохимических средств — для частичной санитарной обработки личного состава;

— индивидуальные дегазационные пакеты, автомобильные комплекты специальной обработки военной техники и артиллерийские дегазационные комплекты — для частичной специальной обработки вооружения и техники.

Кроме того, подразделения для специальной обработки используют подручные средства.

1. Частичная санитарная обработка

4. **При заражении радиоактивными веществами** сначала необходимо дезактивировать свое оружие, а затем произвести санитарную обработку в следующем порядке:

— отряхнуть (обмести) или протереть ветошью, смоченной водой, индивидуальные средства защиты кожи;

— не снимая противогаза, отряхнуть (обмести, выколотить) обмундирование (шинель и гимнастерку для этого можно снять); обмести или протереть ветошью, смоченной водой, снаряжение и обувь;

— обмыть чистой водой открытые участки рук и шеи, затем протереть или обмыть лицевую часть противогаза;

— снять противогаз и тщательно вымыть чистой водой лицо, прополоскать рот и горло.

При обработке на зараженной местности шинель, гимнастерка и противогаз не снимаются.

В случае недостатка воды обработка открытых кожных покровов и лицевой части противогаза производится обтиранием их влажными тампонами (ватными, марлевыми). При отсутствии воды тампон смачивается дегазирующим раствором из индивидуального противохимического пакета или сумки противохимических средств. Зимой обмундирование, снаряжение и обувь можно обрабатывать незараженным снегом.

5. **При заражении отравляющими веществами** обработка производится при помощи индивидуального противохимического пакета, дегазирующего пакета или сумки противохимических средств.

Для обработки при помощи индивидуального противохимического пакета необходимо:

— снять крышку футляра, предварительно освободив ее от изоляционной ленты, вынуть марлевую салфетку и малый сосуд за петлю марлевого мешочка, сделать 3—4 прокола в нижней части сосуда;

— выжимая дегазирующий раствор из малого сосуда, смочить марлевую салфетку и протирать ею зараженные участки кожи в течение 1,5—2 минут; затем смочить зараженные участки обмундирования до ощущения влаги на коже и протирать их в разных направлениях марлевым мешочком, надетым на сосуд; смачивание и протирание обмундирования повторить несколько раз, используя весь раствор;

— вынуть за петлю марлевого мешочка большой сосуд, сжатием пальцев или нажатием на твердый предмет нижней части сосуда раздавить стеклянную ампулу внутри него, энергично встряхнуть сосуд 10—15 раз, сделать шипом 3—4 прокола в нижней части сосуда и, выжимая из него дегазирующий раствор, производить обработку всей площади, ранее обработанной жидкостью из малого сосуда; обработку производить поливкой раствора с последующим протиранием смоченных мест марлевым мешочком, надетым на большой сосуд; при этом обмундирование нужно смачивать в два раза

обильнее, чем дегазирующим раствором из малого сосуда.

При заражении парами отравляющих веществ типа зоман используется дегазирующий пакет (ДПС). Для обработки обмундирования дегазирующим пакетом необходимо вскрыть упаковку пакета и вынуть мешочек с дегазирующим веществом. Легким постукиванием мешочком по обмундированию и головному убору опудрить их без пропусков, одновременно втирая порошок в ткань мешочком или руками в резиновых перчатках. Затем стряхнуть порошок с обмундирования и головного убора.

Обработка при помощи сумки противохимических средств производится в том же порядке, что и при использовании индивидуального противохимического пакета. Санитарный инструктор смачивает дегазирующими растворами из сумки марлевые салфетки и раздает их военнослужащим, проводящим обработку.

6. **При заражении бактериальными средствами** необходимо, не снимая противогаза, обмести (выколотить, отряхнуть) обмундирование, обувь и индивидуальные средства защиты. Затем жидкостью из индивидуального противохимического пакета (сумки противохимических средств) протереть руки, шею, каску и наружную поверхность шлем-маски противогаза.

2. Частичная дезактивация, дегазация и дезинфекция индивидуального оружия

7. Дезактивация оружия производится протиранием тампонами из ветоши, смоченными дегазирующим раствором (водой, горючим) или сухими.

Для дезактивации влажными тампонами необходимо подготовить 3—5 тампонов из ветоши, поставить оружие в вертикальное или наклонное положение и двухтрехкратным протиранием обработать сверху вниз всю поверхность оружия. После обработки влажными тампонами оружие протереть сухими тампонами.

При проведении дезактивации оружия сухими тампонами оно протирается в том же порядке, как и при

обработке влажными тампонами. Во время обработки тампон все время поворачивается, а при загрязнении заменяется новым.

После обработки сухими тампонами оружие при первой возможности должно быть обработано протиранием тампонами, смоченными дезактивирующим раствором, горючим или водой.

8. Для дегазации (дезинфекции) оружия при помощи индивидуального дегазационного пакета необходимо:

— снять изоляционную ленту и крышку футляра пакета, вынуть бумажные салфетки (тампоны);

— отбить краем крышки головку стеклянной ампулы, окрашенную в красный цвет, смочить имеющимся в ампуле дегазирующим раствором № 1 салфетку и протереть ею все оружие;

— отбить краем крышки головку стеклянной ампулы, окрашенную в черный цвет, смочить имеющимся в ампуле дегазирующим раствором № 2-ащ другую салфетку и обработать оружие так же, как дегазирующим раствором № 1.

После обработки дегазирующими растворами оружие протирается сухими тампонами и смазывается. При первой возможности оружие необходимо разобрать, вычистить и смазать.

При отсутствии индивидуального дегазационного пакета дегазация (дезинфекция) оружия может производиться протиранием тампонами из ветоши (пакли), смоченными дезактивирующими растворами, мыльной водой, водными растворами моющих веществ, а также протиранием сухой ветошью и другими подручными материалами. Протирание тампонами производится сверху вниз и особенно тщательно в местах сочленений, щелях и пазах.

Зараженные наружные поверхности обрабатываются обильно смоченными тампонами, а внутренние — слегка отжатыми. Обтирание снегом производится в течение 10—15 минут. Остатки снега удаляются ветошью или паклей.

3. Частичная дезактивация, дегазация и дезинфекция танков и бронетранспортеров

9. Частичная обработка танков и бронетранспортеров производится протиранием щетками дегазационных комплектов, смоченными или сухими, ветошью, паклей и другими подручными материалами. Частичная дезактивация и дезинфекция танков и бронетранспортеров может также проводиться путем обметания щетками, вениками и другими подручными средствами.

Для снаряжения дегазационных комплектов и смачивания ветоши (пакли) применяются: при дезактивации — дезактивирующие растворы, вода и горючее; при дегазации и дезинфекции — дегазирующие растворы № 1 и № 2-ащ, а при отсутствии их — горючее и дезактивирующие растворы.

10. При частичной дезактивации сначала обрабатываются внутренние поверхности, а затем наружные.

При частичной дегазации (дезинфекции) танка и бронетранспортера вначале обрабатываются необходимые наружные поверхности, а затем внутренние. Внутренние поверхности обрабатываются при попадании на них капель отравляющих веществ или бактериальных средств.

При дегазации (дезинфекции) танка обрабатываются поверхности башни, крышки люков, верхний лобовой лист, верхние наклонные бортовые листы, крылья, вооружение и инструмент. При обработке бронетранспортера прежде всего обрабатываются двери, подножки, капот, крышки надмоторного люка, места размещения личного состава и вооружение.

4. Дезактивация, дегазация и дезинфекция оборонительных сооружений

11. Дезактивация, дегазация и дезинфекция окопа, траншеи и хода сообщения без одежды крутостей производятся путем срезания зараженного грунта толщиной до 3 см или слоя снега до 4—6 см (рыхлого снега при заражении отравляющими веществами до 20 см). Сначала срезается зараженный слой с бермы, а затем с крутостей (начиная сверху) и дна. Срезанный грунт собирается лопатами в ведра, ящики, мешки и т. д. и

относится в сторону. Нарушенная маскировка восстанавливается. Окопы и траншеи с одеждой крутостей дезактивируются и дезинфицируются обметанием ветками, щетками, ветошью, при этом одно и то же место обметается дважды. Дегазация и дезинфекция могут производиться протиранием или разбрызгиванием дегазирующих (дезинфицирующих) растворов.

5. Действия при поражении отравляющими веществами

12. При поражении отравляющими веществами нервно-паралитического действия (V-газы, зарин и зоман), первыми признаками поражения которыми являются сужение зрачков (миоз), ухудшение зрения, особенно в сумерки и ночью, головная боль, общая слабость, одышка и чувство тяжести в груди, немедленно надевается противогаз и с помощью шприц-тюбика вводится противоядие в мышцу бедра.

13. В случае поражения отравляющими веществами общеядовитого действия (синильная кислота), внешним признаком наличия которых является запах горького миндаля, а признаками поражения — металлический вкус и жжение во рту, онемение кончика языка, головокружение и состояние беспокойства, немедленно надевается противогаз, а под шлем-маску вводится раздавленная ампула с противоядием.

В случае резкого ослабления или прекращения дыхания следует производить искусственное дыхание.

14. При поражении отравляющими веществами кожно-нарывного действия, внешними признаками наличия которых являются капли темно-коричневой маслянистой жидкости с запахом горчицы, а признаками поражения — покраснения, зуд, а затем пузыри и язвы на коже, а также появление ощущения песка в глазах, слезоточения и светобоязни, необходимо обработать зараженные участки кожи и обмундирования индивидуальным противохимическим пакетом, а глаза промыть чистой водой.

15. В случае поражения отравляющими веществами удушающего действия (фосген), признаком наличия которых является запах прелого сена, а признаками поражения — появление кашля, стеснения в груди, головокружения, боли в подложечной области и тошноты, немедленно надеть противогаз, принять более покойное положение, снять снаряжение и расстегнуть воротник, укрыться от холода и пить горячую воду. Искусственное дыхание производить запрещается.

ФОРМА ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Время наблюдения	Где и что замечено	Кому и когда доложено
	„_____“_____19___г.	
9.45	Ор. 2, ближе 100, у куста пулемет из окопа произвел три короткие очереди И так далее	Капитану Петрову в 9.50

Приложение 4

БОЕВОЙ ПОРЯДОК ВЗВОДА В НАСТУПЛЕНИИ



Боевая линия танкового взвода



Боевая линия мотострелкового взвода при атаке на бронетранспортерах



Цепь мотострелкового взвода при атаке в пешем порядке. Бронетранспортеры продвигаются за взводом от одного рубежа к другому



Мотострелковый взвод при атаке в пешем порядке вслед за танками

Приложение 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пункты управления и средства связи

Командный пункт (штаб) полка

Командно-наблюдательный пункт (штаб) батальона



Командно-наблюдательный пункт командира роты (взвода — с одной черточкой)

Наблюдательный пункт

Наблюдательный пост (с буквой Х — пост радиационного и химического наблюдения, И — инженерный наблюдательный пост; цвет знака — по роду войск)

Пост регулирования движения (регулировщик). С буквами КПП — контрольно-пропускной пункт, К — комендантский пост

Узел связи

Радиостанция (цифрой указан тип станции)

Радиоприемник

Полевая кабельная двухпроводная линия связи (количество проводов более двух указывается цифрой на линии)

Телефонный аппарат

Радиорелейная станция подвижная с направленной антенной

Радиолокационная станция

Радиолокационный пост на позиции

Походное движение, разведка и охранение

Походная колонна мотострелкового батальона (роты и взвода — соответственно с двумя и одной черточками; при движении пешим порядком — без кружков)

Походная колонна танкового батальона (роты и взвода — соответственно с двумя и одной черточками)

Походная колонна ракетных войск

Походная колонна артиллерии

Походная колонна зенитной артиллерии

Походная колонна зенитных ракетных войск

Передовой отряд в составе мотострелкового батальона, усиленного танками и артиллерией

Отряд обеспечения движения (с буквами ПОЗ — подвижный отряд заграждения)

Разведывательная группа (с буквами РД — разведывательный дозор, БРД — боевой разведывательный дозор, ХРД — дозор радиационной и химической разведки. Буквы внутри знака означают: Т — на танках, Б—на бронетранспортерах, А — на автомобилях, П — пеший)

Походная колонна тыловых подразделений

Расположение и боевые действия подразделений



Район, занимаемый мотострелковыми подразделениями



Район, занимаемый танковыми подразделениями

Район, занимаемый артиллерией

Район, занимаемый специальными подразделениями

Направление наступления



Боевая задача мотострелкового батальона, усиленного танками, в наступлении (роты и взвода — соответственно с двумя и одной черточками)

Боевая задача танкового батальона в наступлении (роты и взвода — соответственно с двумя и одной черточками)

Положение мотострелкового подразделения к разному времени (танкового подразделения — с обозначением танков)

Рубеж развертывания в ротные колонны (во взводные колонны — с одной черточкой)

Рубеж атаки



Огневой рубеж танковых подразделений

Район, намеченный для выброски (высадки) воздушного десанта

Отход подразделений с занимаемого рубежа

Разграничительная линия между полками

Разграничительная линия между батальонами



Место захвата пленного с указанием его принадлежности и времени захвата



Место изъятия документов убитого с указанием его принадлежности и времени изъятия документов

Применение ядерного оружия и защита от него



Планируемый ядерный удар с указанием мощности заряда в килотоннах, вида взрыва (В — воздушный, НВ — низкий воздушный, ВВ — высокий воздушный, Н — наземный, надводный, П — подземный, подводный) и времени взрыва. Нанесенный ядерный удар обозначается таким же знаком, но внешний круг — сплошной линией

Рубеж безопасного удаления (выступы — в сторону ядерного взрыва)

Район разрушений и завалов, образовавшийся в результате ядерного удара противника



Прогнозируемые зоны радиоактивного заражения за время полного распада радиоактивных веществ: А — зона умеренного заражения (40—400 р), Б — зона сильного заражения (400—1200 р), В — зона опасного заражения (1200 р и более). Внешняя граница зоны А при ударах противника обозначается синим цветом, зоны Б — зеленым и зоны В — коричневым. Для зон, создаваемых нашими войсками, внешняя граница зоны А и знак ядерного удара обозначаются красным цветом



Участок местности (район), зараженный противником отравляющими веществами. Стрелки указывают направление распространения зараженного воздуха (паров ОВ)

Участок местности (район), зараженный противником бактериальными средствами

Пункт специальной обработки (с буквами ДП — дегазационный пункт)

Стрелковое оружие и артиллерия

Ручной пулемет

Ротный (станковый) пулемет

Зенитная пулеметная установка

Противотанковый гранатомет

Боевая машина противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС)

Безоткатное орудие

Противотанковая пушка

Пушка калибра до 100 мм (включнтельно)

Пушка калибра крупнее 100 мм

Гаубица калибра до 152 мм (включительно)

Боевая машина реактивной артиллерин

Миномет калибра до 120 мм (включительно)

Зенитная пушка малого калибра

Зеннтная пушка среднего калибра

Самоходно-артиллерийская установка (САУ)

Зенитная самоходная установка (ЗСУ)

Батарея 100-мм пушек на огневой позиции (ОП); другие батареи — с соответствующим знаком

Минометная батарея калибра 120 мм на огневой позиции (взвод — с одной черточкой)



Район огневых позиций артиллерии с указанием расположения батарей

Пусковая установка тактических ракет



Позиционный район (ПР) ракетной части с указанием расположения пусковых установок

Сосредоточенный огонь (СО) артиллерии с указанием номера участка (размер участка — в масштабе карты)

Сосредоточенный огонь реактивной артиллерии с указанием номера участка



Массированный огонь (МО) «Марс» с участками № 1, 2, 3 и 4

Заградительный огонь (ЗО), участок А (длина участка — в масштабе карты)

Граница основной огневой полосы (сектора обстрела). Для артиллерии — черным цветом

Граница дополнительного сектора обстрела (для артиллерии — черным цветом)

Танки, бронетранспортеры, автомобили

Легкий танк

Средний танк

Тяжелый танк

Плавающий танк

Танк, оснащенный средствами разминирования

Танк с навесным бульдозерным оборудованием

Бронетранспортер

Плавающий бронетранспортер

Автомобиль (цвет знака — по роду войск)

Автотягач

Большегрузный автоприцеп (трайлер)

Мотоцикл

Инженерные средства и сооружения

Минный заградитель

Танковый мостоукладчик



Колейный механизированный мост

Гусеничный плавающий транспортер (ГПТ)

Гусеничный самоходный паром (ГСП)

Понтонный парк (ПМП — понтонно-мостовой парк, ЛПП — легкий понтонный парк, ТПП — тяжелый понтонный парк)

Окоп, занятый отделением

Траншея с перекрытой щелью и ходом сообщения

Орудие в окопе (танк, миномет и другие огневые средства — с соответствующим знаком внутри окопа)

Укрытие для автомобиля (для других видов техники — соответствующий знак в укрытии)

Блиндаж

Убежище легкого типа (тяжелого типа — знак закрашивается черным цветом)

Щель

Эскарп (контрэскарп)

Противотанковый ров

Минированный завал

Противотанковое минное поле (числитель — номер ПТМП, знаменатель—количество ПТМ)

Противопехотное минное поле (числитель — номер ППМП, знаменатель — количество ППМ)

Фугасы (мины замедленного действия закрашиваются черным цветом)

Проход в заграждении или зараженном участке местности (числитель — номер прохода, знаменатель — ширина прохода в м)

Разрушенный мост (объект)

Разрушенный (неисправный) участок дороги на протяжении 0,8 км и объезд его



Десантная переправа с указанием количества и типа переправочно - десантных средств



Паромная переправа. Надписи означают: в числителе — 3 — количество паромов, 50 — грузоподъемность в т; в знаменателе указан тип парка

Мост на жестких опорах. Надписи у знака означают: Н — низководный, В — высоководный, П — подводный, Д — деревянный, К — каменный, М — металлический, ЖБ — железобетонный; в числителе — 120 — длина моста, 4 — ширина моста в м; в знаменателе — 60 — грузоподъемность в т

Мост на плавучих опорах. Надписи означают: ПМП — тип парка, 120 — длина моста в м, 60 — грузоподъемность в т

Брод. Надписи означают: в числителе — 0,8 — глубина, 120 — длина брода в м; в знаменателе буквами обозначается характер дна (Т — твердое, П — песчаное, В — вязкое, К — каменистое), 0,5 — скорость течения в м/сек

Переправа по льду

Пункт водоснабжения (С — скважина, Р — родник, К — колодец; цифрой указывается производительность в $м^3$/час)

Маскировка

Замаскированный участок дороги

Противорадиолокационная маска-экран

Уголковые отражатели

Ложный район расположения войск

Тыл

Полковой склад артиллерийского вооружения и боеприпасов (другие склады — с соответствующими сокращенными обозначениями)

Отдельный автотранспортный батальон (рота) с указанием его номера. Таким же знаком обозначаются и другие транспортные подразделения, но с соответствующими надписями

Сборный пункт поврежденных машин (СППМ). Буквы обозначают: вверху — П — полковой; внизу — Т — танковый, А — автомобильный

Полковой медицинский пункт (ПМП)

Батальонный медицинский пункт (БМП)

Войсковая дорога

Колонный путь

Примечание. При ведении рабочей карты или составлении схемы необходимо соблюдать следующие правила:

— данные обстановки наносить установленными условными знаками, тонкими линиями, не затемняя топографическую основу карты и надписи на ней;

— положение своих войск, их задачи и действия обозначать **красным цветом**, кроме ракетных войск, артиллерии и специальных войск, которые обозначать **черным цветом;**

— положение и действия войск противника обозначать **синим цветом;**

— нумерацию и наименование частей и подразделений и пояснительные надписи писать: своих войск — **черным,** противника — **синим цветом;**

— условные знаки войск, огневых средств, боевой и другой техники наносить на карту (схему) в соответствии с действительным положением их на местности и располагать по направлению действий или ведения огня; внутри или рядом с условными знаками огневых средств, боевой и другой техники при необходимости указывать количество и тип этих средств;

— для обозначения войск противника применять те же условные знаки, что и для своих войск, с необходимыми надписями;

— источники получения данных о противнике обозначать черным цветом, как правило, начальными буквами наименования источников, например: наблюдение — Н, показания пленных — П, документы противника — ДП, войсковая разведка — ВР, воздушная разведка — А;

— дату и время, к которому относятся данные о противнике, подписывать под обозначением источника полученных данных или в строку;

— сведения, требующие проверки, отмечать знаком вопроса;

— второстепенные данные на карту не наносить, а записывать на полях карты или в рабочей тетради;

— фактические действия войск и их расположение наносить установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые или намечаемые действия, строящиеся дороги, аэродромы и другие сооружения обозначать прерывистой линией (пунктиром); запасные районы расположения войск и запасные позиции обозначать прерывистой линией (пунктиром), но с буквой З внутри знака или рядом с ним; ложные районы расположения войск, ложные сооружения и объекты обозначать прерывистой линией (пунктиром), но с буквой Л внутри знака или рядом с ним;

— при нанесении на карту (схему) нескольких положений подразделения (части) к разному времени или для большей наглядности нанесенной на карту (схему) обстановки условные знаки разрешается дополнять штрихами, пунктирными линиями, точками или подтушевывать различными цветами;

— время, к которому относится то или иное положение войск, указывать под наименованием подразделения (части) или в строку. Эти надписи в отдельных случаях могут быть сделаны на свободном месте карты (схемы) со стрелкой от надписи к условному знаку.

Приложение 6

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОНЕСЕНИЯХ, НА КАРТАХ И СХЕМАХ

Мотострелковый батальон . . . . . мсб
Мотострелковая рота . . . . . мср
Танковая рота . . . . . тр
Артиллерийская батарея . . . . . батр
Минометная батарея . . . . . минбатр
Мотострелковый взвод . . . . . мсв
Танковый взвод . . . . . тв
Парашютно-десантный взвод . . . . . пдв
Минометный взвод . . . . . минв
Взвод самоходно-артиллерийских установок . . . . . взв САУ
Бронетранспортер . . . . . БТР
Командир 1-го мотострелкового батальона кмсб-1
Командир 2-го танкового батальона . . . ктб-2
Командир 2-й мотострелковой роты . . . кмср-2
Командир 2-й танковой роты ктр-2
Противотанковый управляемый реактивный снаряд (установка) . . . . . ПТУРС
Самоходно-артиллерийская установка . . САУ
Разведывательная группа . . . . . РГ
Боевой разведывательный дозор . . . . БРД
Разведывательный дозор . . . . . РД
Дозорная машина . . . . . ДМ
Головная (боковая, тыльная) походная застава . . . . . ГПЗ (БПЗ, ТПЗ)
Командно-наблюдательный пункт . . . . КНП
Наблюдательный пункт (пост) . . . . . НП
Наблюдатель . . . . . Н
Заградительный огонь . . . . . ЗО

Сосредоточенный огонь . . . . . СО
Огневая позиция . . . . . ОП
Противотанковое минное поле . . . . . ПТМП
Противопехотное минное поле . . . . . ППМП
Зараженный участок . . . . . УЗ
Защита от оружия массового поражения ЗОМП
Отравляющие вещества . . . . . ОВ
Боекомплект . . . . . бк
Батальонный медицинский пункт . . . . БМП
Батальонный пункт хозяйственного довольствия . . . . . ПХД
Неприкосновенный запас . . . . . НЗ
Пункт технического наблюдения . . . . . ПТН
Сборный пункт поврежденных машин . . СППМ
Комендантский пост . . . . . К
Регулировщик . . . . . Р
Район . . . . . р-н
Высота . . . . . выс.
Отметка . . . . . отм.
Северо-западнее . . . . . сев.-зап.
Юго-восточнее . . . . . юго-вост.
Окраина . . . . . окр.
Противник . . . . . пр-к

Приложение 7

ОКОПЫ И УКРЫТИЯ



Рис. 1. Общий вид оборудованного окопа для стрельбы стоя.

На устройство окопа требуется 1,5 чел.-часа



Рис. 2. Общий вид окопа для стрельбы из пулемета стоя.

На устройство окопа требуется 2,5 чел.-часа



Рис. 3. Общий вид вынесенного окопа для противотанкового гранатомета.

На устройство окопа требуется 2,0—2,5 чел.-часа



Рис. 4. Последовательность развития окопа на отделение:

а — устройство одиночных окопов; *б* — соединение одиночных окопов ходом сообщения глубиной 110 см в окоп на отделение; *в* — оборудование окопа на отделение открытой и перекрытой щелями, нишами, крытыми бойницами и козырьками. На устройство требуется 105 чел.-часов



Рис. 5. Оборудование участка траншеи, занятого отделением, после отрывки его механизмами.

На устройство требуется: на отрывку механизмами 0,1 маш.-часа; на оборудование вручную 50 чел.-часов



Рис. 6. Перекрытая щель на 3—4 человека.
Перекрытие может устраиваться из жердей, фашин, бумажных земленосных мешков и оболочек и других материалов.
На устройство щелн требуется 17 чел.-часов, жердей — 0,5 $м^3$, хвороста—0,2 $м^3$



Рис. 7. Общий вид командно-наблюдательного пункта командира взвода.

На устройство требуется 10 чел.-часов



Рис. 8. Общий вид блиндажа на 15 человек (убежища — при установке специального оборудования).

На устройство требуется 120 чел.-часов, круглого леса—4,6 $м^3$, гладкой проволоки (диаметром 2—3 мм) — 11 кг, ветоши — 6 кг.

Вход может устраиваться из жердей, фашин, бумажных земленосных мешков и оболочек и других материалов



Рис. 9. Окоп для бронетранспортера.

На устройство окопа требуется 1,1 маш.-часа и 2 чел.-часа, на устройство щели — 17 чел.-часов. Щель может устраиваться из жердей, хвороста, фашин, земленосных мешков



Рис. 10. Окоп для танка с круговым обстрелом.

На устройство окопа (без щели) при помощи тягача (танка) с бульдозерным оборудованием требуется 0,6 маш.-часа и 1 чел.-час

На устройство щели требуется 17 чел.-часов, жердей — 0,5 $м^3$; щель может устраиваться из жердей, фашин, бумажных земленосных мешков и оболочек и других материалов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Глава 1. **Общие положения** 5
1. Основы боевых действий . . . . . —
2. Управление подразделениями 11
3. Обязанности личного состава отделения (экипажа танка) 14
4. Защита от оружия массового поражения 19
Глава 2. **Разведка** 23
1. Взвод в разведывательной группе . . . 24
2. Взвод в боевом разведывательном дозоре 29
3. Действия дозорной машины (дозорных) 31
4. Взвод (отделение) в поиске 32
5. Действия наблюдательного поста (наблюдателя) 34
Глава 3. **Марш и походное охранение** 36
1. Взвод (отделение, танк) на марше . . . —
2. Взвод (отделение, танк) в походном охранении 40
Глава 4. **Наступление** 43
1. Взвод в наступлении 44
2. Отделение в наступлении 50
3. Танк в наступлении 52
4. Наступление в особых условиях 54
Глава 5. **Оборона** 58
1. Взвод в обороне 60
2. Отделение в обороне 68
3. Танк в обороне 70
4. Оборона в особых условиях 72
Глава 6. **Расположение на месте и сторожевое охранение** 76
1. Расположение взвода на месте . . . . . —
2. Взвод и отделение в сторожевом охранении 77

Стр.

Приложения:

1. Порядок передачи команд по радио . . . 83
2. Порядок проведения частичной специальной обработки и действия при поражении отравляющими веществами 85
3. Форма записи в журнале наблюдения . . 93
4. Боевой порядок взвода в наступлении . . 94
5. Условные обозначения 97
6. Сокращенные обозначения, применяемые в донесениях, на картах и схемах . . . 114
7. Окопы и укрытия 116

БОЕВОЙ УСТАВ
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
(Взвод, отделение, танк)
М., Воениздат, 1969, 128 с.

Под наблюдением генерал-майора *Реукова Т. Ф.*
и редактора полковника *Вильчинского И. К.*

Подписано к печати с матриц 16.4.69 г.
Г-62686
Формат бумаги 70×90¹/₃₂ —
4 печ. л. — 4,68 усл. печ. л., 4,144 уч.-изд. л.
Изд. № 5/2480
Продаже не подлежит
Зак. 2775

Набрано в 1-й типографии
Военного издательства
Министерства обороны СССР
Москва, К-160,
проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Отпечатано во 2-й тип. Военного издательства
Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., д. 10